



Unser Dank gilt allen Unterstützern der **Puma CoI Europe** im Jahr 2025, die dieses Vorhaben möglich gemacht haben.

Besonders danken wir Jürgen L., der die Kataloge beigesteuert hat und sich seit Jahrzehnten unermüdlich – und mit erstaunlicher Konsequenz – für unsere Raubkatzen einsetzt.



Our thanks go to all supporters of the **Puma CoI Europe** in 2025 who made this project possible.

We would like to extend special thanks to Jürgen L., who provided the catalogues and has, for decades, worked tirelessly – and with remarkable consistency – in support of our big cats.

**PUMA**

# CATÁLOGO DE PEÇAS SPARE PARTS



**PUMA INDÚSTRIA DE VEÍCULOS S.A.**

**São Paulo ————— Brasil**



<https://www.pumadobrasil.de/literatur/index.html>

**PUMA GTE/GTS - 1600**  
**1970 - 1975**

**GTE**



**GTS**



**PUMA INDÚSTRIA DE VEÍCULOS S/A**

Av. Pres. Wilson, 4385 - São Paulo - SP

CEP-04220 - End. Telegráfico: **PUMAS**

Telefone: 274.9466 (PBX)

Caixa Postal: 42.649

Inscr. Est. 109.248.460

C.G.C.: 46.573.184/0001-80

Telex - (11) 21140

Brasil



## ÍNDICE GERAL

### 1ª PARTE

Introdução  
Identificação dos veículos  
Instruções para pedidos de peças  
Índice Alfabético

Introduction  
Vehicles identification  
Instructions for spare orders  
Alphabetic Index

PAG.

5  
7  
9  
11

### 2ª PARTE

Carburacao, sistema de combustivel  
Ventoinha, conectores, sistema de escapamento  
Buzina, fusíveis, bateria, cabos  
Lanternas, faróis  
Limpador, lavador de parabrisas  
Direção, instrumentos, chaves  
Rodas  
Chassis, cabos, vedações  
Portas GTE, vidros, maçanetas  
Portas GTS, vidros, maçanetas  
Capuz e fechos  
GTE: revestimentos, vidros, assentos, tapetes  
GTS: revestimentos, vidros, assentos, capota  
Console, revestimento  
Ferramentas  
Partes de fiber da carroceria GTE  
Partes de fiber da carroceria GTS

Fuel Sistem  
Exhaust Sistem  
Horn, fuse box, battery  
Lamps, sealed-beam  
Windshield wiper, washer  
Steering, instruments, switches  
Wheels  
Chassis, cables, wheater strips  
Doors GTE, glasses  
Doors GTS, glasses  
Hoods and latches  
Covering, windshield, seats GTE  
Covering, windshield, seats, convertible top GTS  
Covering, console body  
Tools  
Body GTE fiber parts  
Body GTS fiber parts

QUADRO

PAG.

|    |    |
|----|----|
| 01 | 14 |
| 02 | 18 |
| 03 | 20 |
| 04 | 24 |
| 05 | 28 |
| 06 | 32 |
| 07 | 36 |
| 08 | 38 |
| 09 | 42 |
| 10 | 48 |
| 11 | 56 |
| 12 | 60 |
| 13 | 66 |
| 14 | 72 |
| 15 | 74 |
| 16 | 77 |
| 17 | 79 |

### 3ª PARTE

Índice numérico

Numerical index

81



## INTRODUÇÃO

Este catálogo de peças de reposição, foi executado para trazer melhor resultado para o cliente é o revendedor. Suas figuras e números respectivos identificam todas as peças dos veículos GTE/GTS desde 1970 até 1975 e referem-se exclusivamente às peças Puma, pois as demais não ilustradas são as originais Volkswagen e para tanto deve ser consultado o catálogo de peças original do tipo 143, Kharman-Ghia 1600, (caso motor, transmissão, eixos, etc.).

Para facilitar a localização de uma peça, cujo número seja desconhecido, basta ver o nome no índice geral e alfabético. Por outro lado, com o número da peça, sua localização é mais fácil pois basta seguir o índice numérico no final do catálogo.

Quando indicamos: dianteira, traseira, esquerda, etc., entendem-se sempre em função do sentido de marcha do veículo, em relação ao motorista.

## INTRODUCTION

This spare parts catalog was made to facilitate your work. The pictures and numbers identifying all parts of Pumas GTE/GTS from 1970 until 1975, refer only to the Puma parts; the others not illustrated, are original Volkswagen, and for this is necessary use the spare parts Catalog VW, type 143, Kharman-Ghia 1600, covering engine, transmission, etc.

When the part no is known, it can be located by referencing to the numerical index at the end of the Catalog.

The indications: front, right, rear, left, etc are always referred from the position of the driver.



## IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Os números de identificação dos veículos Puma se situam:

- a - Placa de identificação geral  
no curvão dianteiro, levantando-se o capuz dianteiro, acima do tanque de gasolina.
- b - Número do chassis  
sobre o tunel do chassis, na parte traseira e debaixo do assento direito (repetidos).
- c - Número do motor  
sobre a flange da carcaça do motor, abaixo do suporte do dínamo.
- d - Número da transmissão e eixo traseiro  
gravado no lado direito da carcaça, próximo ao centro de saída do eixo da roda.
- e - Número do eixo dianteiro  
no lado direito, no suporte principal de fixação dos dois tubos das barras.
- f - Número da carroceria  
logo acima da plaqueta de identificação geral.

## VEHICLE IDENTIFICATION

Identification number of the Puma cars are located as follows:

- a - General identification  
under front hood, on firewall, over gas tank
- b - Chassis number  
over chassis tunnel, rear, and under right seat (repeated)
- c - Engine number  
over engine housing flange, under dinamo support.
- d - Transmission and rear axle  
on right side transmission housing, near the right axle
- e - Front axle  
on right side of principal support fixing the two tubes of axle.
- f - Body number  
over the top of firewall front.



## INSTRUÇÕES PARA PEDIDOS DE PEÇAS

As peças genuínas PUMA são fornecidas somente através do Departamento de Peças e Acessórios, e consequentemente, todos os seus pedidos ou assuntos vinculados a peças, para ele deverão ser encaminhados.

Pedidos de peças, cartas, memorandos sobre peças, deverão ser endereçados à:

PUMA INDÚSTRIA DE VEÍCULOS S/A  
"Departamento de Peças e Acessórios"  
Av. Presidente Wilson, 4385  
Caixa Postal - 42.649  
CEP-04220

Para seus pedidos utilizem somente nosso formulário de Pedido de Material, fornecido gratuitamente. Todos os pedidos de peças devem ser elaborados à máquina, de maneira mais clara e precisa possível, colocando as peças em ordem numérica (de acordo com nossa lista de preços de peças), nomenclatura abreviada e a quantidade desejada.

Deverá constar sempre no pedido a modalidade de embarque: se rodoviário, aéreo, etc., indicando-nos também sua empresa de transportes preferida.

Como atualmente quase todas as empresas de despachos fazem seguro das mercadorias que transportam, solicitamos ao cliente também se além daquele seguro, desejam que a mercadoria seja assegurada por sua conta, para o que deveremos dar instruções especiais às referidas empresas.

Se o número da peça desejada lhes for desconhecido, solicitamos nos indicar o número do produto e chassi do veículo e eventualmente, o número do motor para o qual se destina a peça, além de um desenho se for o caso.

Todos os pedidos devem ser numerados no ato de sua elaboração. Em casos de eventuais consultas ou informações sobre o seu processamento, citar sempre o referido número.

Agradecemos sua colaboração.




## ÍNDICE ALFABÉTICO

| NOMENCLATURA               | QUADRO               | NOMENCLATURA                  | QUADRO              |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Alavanca de cambio.....    | Gear shift 08        | Guarnições .....              | Weather strip 12-13 |
| Assentos .....             | Seats 12             | Indicador de gasolina.....    | Gas gauge 06        |
| Barra estabilizadora ..... | Roll bar 03          | Lanternas e lentes.....       | Lenses 04           |
| Bateria.....               | Battery 03           | Limpador de parabrisas.....   | Windshield wiper 05 |
| Buzina .....               | Horn 03              | Lavador de parabrisas.....    | Windshield Wiper 05 |
| Bulbos elétricos .....     | Oil connections 02   | Luz de cortesia.....          | Courtesy lamp 04    |
| Cabo do acelerador.....    | Accelerator cable 08 | Maçanetas.....                | Handles 09-10       |
| Cabo da embreagem .....    | Clutch cable 08      | Painel de instrumentos .....  | Instrument panel 06 |
| Cabo do freio .....        | Brakes cable 08      | Parachoques .....             | Bumpers 12-13       |
| Caixa de fusíveis.....     | Fuse box 03          | Portas .....                  | Doors 09-10         |
| Canaletas de feltro.....   | Feet strip 12        | Quebra sol .....              | Sun visor 12-13     |
| Capuz GTE/GTS .....        | Hoods 11             | Reservatório de combustível.. | Gas tank 01         |
| Carburador.....            | Carburators 01       | Revestimentos .....           | Coverings 12-13     |
| Carroceria.....            | Body 16-17           | Rodas .....                   | Wheels 07           |
| Chaves de luz .....        | Switches 06          | Tapetes .....                 | Floors 12-13        |
| Cinzeiro .....             | Ash tray 14          | Velocímetro .....             | Speedometer 06      |
| Coletor de admissão .....  | Manifold 01          | Ventoinha .....               | Housing vent 02     |
| Contagiros.....            | Counter rev. 06      | Vidros .....                  | Glass 12-13         |
| Capota conversível .....   | Convertible top 13   | Volante da direção.....       | Steering wheel 06   |
| Direção .....              | Steering 06          |                               |                     |
| Emblemas.....              | Emblems 03-06        |                               |                     |
| Escapamento .....          | Exhaust 02           |                               |                     |
| Espelhos .....             | Mirrors 12-13        |                               |                     |
| Farol .....                | High beam 04         |                               |                     |
| Filtro de ar .....         | Air filter 01        |                               |                     |
| Frizos.....                | Trins 12-13          |                               |                     |
| Fechos do capuz .....      | Latches 11           |                               |                     |



# QUADRO 1 CARBURAÇÃO — SISTEMA DE COMBUSTÍVEL / FUEL SYSTEM



| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                      | DESIGNATION              | QTD. |
|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 1           | 005.129.215   | Tampa do filtro                   | Filter cover             | 2    |
| 2           | 302.129.231   | Elemento filtrante                | Filter element           | 2    |
| 3           | 005.129.228   | Disco inferior completo           | Housing                  | 2    |
| 4           | 005.129.230   | Anel de vedação                   | Gasket                   | 2    |
| 5           | 005.129.313   | Carburador Solex PDSI32 esq.      | Carburator PDSI 32 left  | 1    |
| -           | 005.129.314   | Carburador Solex PDSI 32 dir.     | Carburator PDSI 32 right | 1    |
| 6           | 002.129.033   | Junta do coletor no carburador    | Gasket                   | 2    |
| 07          | 302.129.055   | Coletor de admissão dupla entrada | Manifold                 | 2    |
| 08          | NP. 75.082    | Prisioneiro M8x40                 | Screw                    | 4    |
| 09          | NP. 22.080    | Arruela ondulada                  | Washer                   | 4    |
| 10          | NP. 30.080    | Porca sextavada M8x1,25           | Nut                      | 4    |
| 11          | 005.129.707   | Junta do coletor ao cabeçote      | Gasket                   | 2    |
| 12          | 005.127.057   | Mangueira para o carburador esq.  | Hose pipe                | 1    |
| 13          | 005.129.035   | Braçadeira da mangueira           | Bracket                  | 2    |
| 14          | 005.127.561   | Conexão T                         | "T" connection           | 1    |
| 15          | 005.127.049   | Mangueira principal               | Hose principal           | 1    |
| 16          | 002.119.041   | Tubo de passagem do cabo          | Bushing                  | 1    |
| 17          | 002.119.031   | Suporte da articulação            | Support articulation     | 1    |
| 18          | 002.119.111.1 | Conjunto da articulação           | Articulation             | 1    |
| 19          | 002.119.065   | Plug do respiro do carter         | Plug                     | 1    |
| 20          | NP. 40.580    | Anel trava                        | Circlip                  | 1    |
| 21          | NP. 30.050    | Porca sextavada M5x0,8            | Nut                      | 1    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                         | DESIGNATION       | QTD. |
|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------|
| 22          | NP. 10.051    | Parafuso M5x15x0,8                   | Screw             | 1    |
| 23          | 002.129.097.1 | Vareta de ligação                    | Arm               | 1    |
| 24          | NP. 30.051    | Porca sextavada M5x0,9               | Nut               | 4    |
| 25          | 005.129.135   | Distanciador                         | Spacer            | 1    |
| 26          | 003.129.131.1 | Vareta principal                     | Arm principal     | 1    |
| 27          | NP. 30.062    | Porca sextavada M6x1 esq.            | Nut               | 1    |
| 28          | 002.129.095   | Suporte da mola                      | Spring fastener   | 1    |
| 29          | 002.119.063   | Chapa de fixação da mola             | Plate             | 1    |
| 30          | 002.129.121   | Mola de retrocesso                   | Return spring     | 1    |
| 31          | 002.129.099   | Rótulas                              | Rotul             | 4    |
| 32          | 002.129.039   | Chapa de vedação                     | Cover             | 2    |
| 33          | 302.119.025   | Tampa de pré aquecimento             | Cover pré heating | 2    |
| 34          | 002.201.051   | Reservatório de combustível completo | Gas tank          | 1    |
| 35          | NP. 10.281    | Parafuso cabeça sextavada M8x30      | Screw             | 4    |
| 36          | 002.201.081   | Almofada do reservatório             | Gasket            | 1    |
| 37          | NP. 20.080    | Arruela lisa M8,4x18                 | Washer            | 4    |
| 38          | NP. 21.080    | Arruela de pressão B.8               | Washer            | 4    |
| 39          | NP. 30.080    | Porca sextavada                      | Nut               | 4    |
| 40          | 005.201.635   | Calço do reservatório                | Fixing plate      | 1    |
| 41          | 005.905.205   | Distribuidor                         | Distribuidor      | 1    |
| 42          | 002.971.027   | Cabo do distribuidor                 | Cable             | 1    |
| 43          | 005.905.261   | Anel do distribuidor                 | "O" ring          | 1    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                        | DESIGNATION       | QTD. |
|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| 44          | NP. 21.040  | Arruela de pressão B.4              | Washer            | 1    |
| 45          | NP. 30.040  | Porca sextavada M4x0,7              | Nut               | 1    |
| 46          | 302.721.555 | Cabo do acelerador                  | Accelerator cable | 1    |
| 47          | 005.201.147 | Peneira do combustível              | Strainer          | 1    |
| 48          | 005.201.221 | Tubo de saída                       | Gas pipe          | 1    |
| 49          | 005.201.235 | Junta                               | Gasket            | 1    |
| 50          | 005.201.231 | Porca de fixação do tubo            | Nut               | 1    |
| 51          | 005.201.153 | Tubo de respiro                     | Vent pipe         | 1    |
| 52          | 003.201.083 | Braçadeira p/fixação do tubo        | Bracket           | 1    |
| 53          | NP. 12.520  | Parafuso cabeça oval a.a. 2,9x15,43 | Screw             | 1    |
| 54          | 002.971.905 | Ilhós do tubo                       | Ring              | 1    |
| 55          | 002.201.077 | Tubo flexível do combustível        | Flexible pipe     | 1    |




QUADRO 2 VENTONHA — CONECTORES — SISTEMA DE ESCAPAMENTO / OIL CONEXIONS — EXHAUST SYSTEM



| FIG. N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                           | DESIGNATION                  | QTD. |
|----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------|------|
| 1        | 002.119.011   | Conjunto da carcaça da ventrinha       | Ventilation housing complete | 1    |
| 2        | 002.251.013   | Escapamento                            | Exhaust muffler              | 1    |
| 3        | 002.251.015   | Tubo da saída cromado                  | Cromed pipe                  | 1    |
| 4        | 002.251.021   | Tubo flexível                          | Flexible pipe                | 2    |
| 5        | 002.251.023   | Braçadeira                             | Bracket                      | 2    |
| 6        | 005.251.017   | Junta do escapamento                   | Exhaust gasket               | 2    |
| 7        | 005.251.019   | Braçadeira do escapamento              | Exhaust bracket              | 2    |
| 8        | NP. 10.081    | Parafuso cabeça sextavada M8x25        | Screw                        | 2    |
| 9        | 005.101.463   | Porca Mid grip                         | Special Nut                  | 2    |
| 10       | 002.119.065   | Plug de respiro do carter              | Plug                         | 1    |
| 11       | 005.813.187   | Trilho guia traseiro proteção do motor | Rear steel guide             | 1    |
| 12       | 005.802.225   | Borracha de proteção do motor          | Rubber for motor protection  | 1    |
| 13       | 002.802.231   | Chapa esq. de proteção do motor        | Left cover                   | 1    |
| -        | 002.802.232   | Chapa dir. de proteção do motor        | Right cover                  | 1    |
| 14       | NP. 10.062    | Parafuso cabeça sextavada M6x20        | Screw                        | 6    |
| 15       | NP. 20.063    | Arruela lisa 6,4x15                    | Washer                       | 6    |
| 16       | NP. 21.060    | Arruela de pressão B.6                 | Pressure washer              | 6    |
| 17       | NP. 30.060    | Porca sextavada M6x1                   | Nut                          | 6    |
| 18       | 005.255.355   | Tubo flexível do ar quente             | Flexible pipe hot air        | 2    |
| 19       | 302.957.003   | Bulbo para indicador de pressão        | Pressure indicator bulb      | 1    |
| 20       | 302.957.010.1 | Conexão dos bulbos                     | Bulb connexions              | 1    |
| 21       | 005.957.051   | Arruela de vedação da conexão          | Gasket                       | 1    |
| 22       | 005.957.015   | Bulbo p/indicador de temperatura       | Temperature indicator bulb   | 1    |



QUADRO 3 BUZINA — FUSÍVEIS — BATERIA — CABOS / HORN — FUSE BOX — BATTERY



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                      | DESIGNATION          | QTD. |
|----------|-------------|-----------------------------------|----------------------|------|
| 1        | 005.411.309 | Barra estabilizadora              | Anti Roll bar        | 1    |
| 2        | 005.411.313 | Mancal de borracha (Grande)       | Rubber bearing large | 2    |
| 3        | 005.411.317 | Mancal de borracha (Pequena)      | Rubber bearing small | 2    |
| 4        | 005.411.323 | Presilha da braçadeira (Grande)   | Plate large          | 2    |
| 5        | 005.411.327 | Presilha da braçadeira (Pequena)  | Plate small          | 2    |
| 6        | 005.411.333 | Braçadeira grande                 | Bracket large        | 2    |
| 7        | 005.411.337 | Braçadeira pequena                | Bracket small        | 2    |
| 8        | 003.853.073 | Emblema 1600 da tampa do motor    | Rear emblem 1600     | 1    |
| 9        | 002.845.063 | Chupeta de borracha para proteção | Screw cover          | 7    |
| 10       | 002.853.067 | Emblema frontal                   | Front emblem         | 1    |
| 11       | 002.853.061 | Emblema Puma GT tampa do motor    | Rear emblem Puma GT  | 1    |
| 12       | 002.951.003 | Buzina Bosch                      | Horn Bosch grave     | 1    |
| -        | 002.951.005 | Buzina Bosch                      | Horn Bosch sharp     | 1    |
| 13       | NP. 10.080  | Parafuso cabeça sextavada M8x18   | Screw                | 2    |
| 14       | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8            | Washer               | 2    |
| 15       | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25           | Nut                  | 2    |
| 16       | 002.937.017 | Suporte da caixa                  | Fuse support         | 1    |
| 17       | 002.937.019 | Haste de fixação                  | Fixing Plate         | 1    |
| 18       | NP. 11.520  | Parafuso cabeça a.a. 2,9x9,95     | Screw                | 1    |
| 19       | NP. 17.041  | Parafuso cabeça cilíndrica M4x20  | Screw                | 2    |
| 20       | NP. 20.040  | Arruela lisa 4,3x9                | Washer               | 4    |
| 21       | NP. 21.040  | Arruela de pressão B.4            | Washer               | 2    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                    | DESIGNATION            | QTD. |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 22          | NP. 30.040  | Porca sextavada M4x0,7          | Nut                    | 2    |
| 23          | 005.937.505 | Caixa de fusíveis               | Fuse box               | 1    |
| 24          | 005.937.555 | Tampa da caixa                  | Cover                  | 1    |
| 25          | NP. 90.000  | Fusíveis tipo porcelana de 8A   | Fuses 8A               | 6    |
| 26          | 005.941.583 | Relé da luz alta e baixa        | Flasher                | 1    |
| 27          | 005.903.803 | Regulador de voltagem Bosch     | Regulator              | 1    |
| 28          | NP. 10.060  | Parafuso cabeça sextavada M6x10 | Screw                  | 1    |
| 29          | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15 | Screw                  | 1    |
| 30          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6          | Washer                 | 2    |
| 31          | 002.915.001 | Bateria Vulcania 12 volts       | Battery                | 1    |
| 32          | 005.915.001 | Cinta de fixação da bateria     | Battery belt           | 1    |
| 33          | NP. 10.081  | Parafuso cabeça sextavada M8x25 | Screw                  | 1    |
| 34          | NP. 10.084  | Parafuso cabeça sextavada M8x15 | Screw                  | 1    |
| 35          | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8          | Washer                 | 2    |
| 36          | 005.611.301 | Recipiente do fluido de freio   | Fluid breake reservoir | 1    |
| 37          | 003.611.003 | Tubo flexível de conexão        | Flexible pipe          | 1    |
| 38          | 002.611.017 | Braçadeira do recipiente        | Bracket                | 1    |
| 39          | 002.611.019 | Almofada da braçadeira          | Gasket                 | 1    |
| 40          | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15 | Screw                  | 2    |
| 41          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15             | Washer                 | 2    |
| 42          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6          | Pressure washer        | 2    |
| 43          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1            | Nut                    | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                         | DESIGNATION | QTD. |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------|
| 44          | 005.611.399 | Çalço do recipiente                  | Pad         | 1    |
| 45          | 002.971.905 | Ilhós de passagem do tubo de conexão | Eyelet      | 2    |
| 46          | 002.973.011 | Braçadeira de fixação do tubo        | Bracket     | 1    |
| 47          | NP. 17.050  | Parafuso cabeça cilíndrica M5x15     | Screw       | 1    |
| 48          | NP. 20.050  | Arruela lisa 5,3x11                  | Washer      | 1    |
| 49          | NP. 21.050  | Arruela de pressão B.5               | Washer      | 1    |
| 50          | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8               | Nut         | 1    |
| 51          | 002.609.733 | Cabo do freio traseiro               | Brake cable | 2    |



QUADRO 4 LANTERNAS — FARÓIS / LAMPS — SEALED BEAN



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                                   | DESIGNATION                            | QTD. |
|----------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| -        | 002.941.001 | Farol completo                                 | Head lamp                              | 2    |
| 1        | 002.941.005 | Farol Sealed Beam                              | Sealed Beam                            | 2    |
| 2        | 005.941.038 | Aro retentor do farol                          | Fastener ring                          | 2    |
| 3        | 002.941.015 | Aro de borracha                                | Rubber protector                       | 2    |
| 4        | 005.941.037 | Carcaga do farol                               | Head lamp housing                      | 2    |
| 5        | 002.941.017 | Suporte das molas                              | Spring holder                          | 2    |
| 6        | NP. 11.040  | Parafuso cabeça chata M4x15                    | Screw                                  | 2    |
| 7        | NP. 20.040  | Arruela lisa 4,3x9                             | Washer                                 | 2    |
| 8        | NP. 21.040  | Arruela de pressão B.4                         | Pressure washer                        | 2    |
| 9        | NP. 30.040  | Porca sextavada M4x0,7                         | Nut                                    | 2    |
| 10       | 002.941.041 | Mola auxiliar interna                          | Spring                                 | 2    |
| 11       | 003.941.051 | Porta porcas fixação dos faróis                | Nut retainer                           | 4    |
| 12       | 002.941.029 | Porca de nylon                                 | Nylon nut                              | 4    |
| 13       | 002.941.023 | Parafuso de regulagem do faróis                | Adjusting beam screw                   | 4    |
| 14       | 005.941.165 | Tomada de contato                              | Plug                                   | 2    |
| -        | 002.947.001 | Luz de cortesia completa (002.945.035 - GTS)   | Room lamp complete (002.945.035 - GTS) | 1    |
| 15       | 005.947.111 | Carcaga da luz de cortesia (002.945.037 - GTS) | Room lamp housing (002.945.037 - GTS)  | 1    |
| 16       | NP. 90.005  | Lampada torpedo 12 V - 10 W                    | Lamp                                   | 1    |
| -        | 003.945.001 | Lanterna traseira completa (esq.)              | Tail lamp left                         | 1    |
| -        | 003.945.002 | Lanterna traseira completa (dir.)              | Tail lamp right                        | 1    |
| 17       | 005.945.997 | Parafuso lenticular BM4x15                     | Screw                                  | 4    |
| 18       | 005.945.279 | Arruela da lente                               | Washer                                 | 4    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                        | DESIGNATION         | QTD. |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|------|
| 19          | 005.945.242 | Lente da lanterna dir.              | Lense right         | 1    |
| -           | 005.945.241 | Lente da lanterna esq.              | Lense left          | 1    |
| 20          | 005.945.192 | Junta da lanterna dir.              | Right lense gasket  | 1    |
| -           | 005.945.191 | Junta da lanterna esq.              | Left lense gasket   | 1    |
| 21          | NP. 90.004  | Lâmpada 12 volts 1 polo             | Lamp                | 4    |
| 22          | NP. 90.002  | Lâmpada 12 volts 2 polos            | Lamp                | 2    |
| 23          | 005.945.232 | Carcaça da lanterna dir.            | Housing right       | 1    |
| -           | 005.945.231 | Carcaça da lanterna esq.            | Left housing        | 1    |
| 24          | NP. 17.060  | Parafuso de cabeça cilíndrica M6x20 | Screw               | 4    |
| 25          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6              | Pressure washer     | 4    |
| 26          | 005.945.237 | Capa com contato simples            | Bulb simple         | 4    |
| 27          | 005.945.239 | Capa com contato duplo              | Bulb double         | 2    |
| 28          | 003.945.401 | Garra de fixação da lanterna        | Bracket             | 4    |
| -           | 005.953.001 | Lanterna dianteira completa         | Front lamp complete | 2    |
| 29          | NP. 17.031  | Parafuso cabeça cilíndrica M3x30    | Screw               | 4    |
| 30          | NP. 20.040  | Arruela lisa 4,3x9                  | Washer              | 4    |
| 31          | NP. 21.040  | Arruela de pressão B.4              | Pressure washer     | 4    |
| 32          | NP. 30.030  | Porca sextavada M3x0,5              | Screw               | 4    |
| 33          | 005.953.027 | Lente ambar                         | Lense               | 2    |
| 34          | 005.953.017 | Guarnição da lente                  | Gasket              | 2    |
| 35          | NP. 90.002  | Lâmpada 12 volts 2 polos            | Lamp                | 2    |
| 36          | 003.953.005 | Soquete da lanterna                 | Bulb                | 2    |



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                          | DESIGNATION            | QTD. |
|----------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------|
| -        | 003.945.035 | Lanterna da placa de licença completa | License plate complete | 1    |
| 37       | 005.945.997 | Parafuso lenticular BM4x15            | Screw                  | 2    |
| 38       | 005.945.121 | Lente da lanterna                     | Lense                  | 1    |
| 39       | 005.943.185 | Junta da lanterna                     | Gasket                 | 1    |
| 40       | NP. 90.007  | Lâmpada 12 volts 1 polo               | Lamp                   | 1    |
| 41       | 005.943.161 | Carcaça da lanterna                   | Housing                | 1    |
| 42       | 005.945.279 | Arruela da lente                      | Washer                 | 2    |
| 43       | 005.953.238 | Chapa de ligação                      | Plug                   | 1    |
| 44       | NP. 17.031  | Parafuso cabeça cilíndrica            | Screw                  | 2    |
| 45       | 005.947.565 | Coifa vedadora do interruptor         | Rubber housing         | 2    |
| 46       | NP. 30.030  | Porca sextavada M3x0,5                | Nut                    | 2    |
| 47       | 005.947.561 | Interruptor das portas                | Doors interruptor      | 2    |



QUADRO 5 LIMPADOR — LAVADOR DE PARABRISAS / WINDSHIELD WIPER — WASHER




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                          | DESIGNATION            | QTD. |
|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------|
| 01          | Q02.955.053 | Motor do limpador                     | Windshield wiper motor | 1    |
| 02          | 005.955.055 | Suporte do motor do limpador          | Support                | 1    |
| 03          | 005.955.019 | Suporte completo do balancim do motor | Excentric arm          | 1    |
| 04          | 005.955.005 | Arruela ondulada                      | Washer                 | 1    |
| 05          | 008.955.015 | Liame curto                           | Short arm              | 1    |
| 06          | 005.955.006 | Arruela lisa                          | Washer                 | 1    |
| 07          | 005.955.009 | Anel elástico                         | Circlip                | 1    |
| 08          | 005.955.021 | Mancal do pivô                        | Circlip                | 2    |
| 09          | 005.955.017 | Liame longo                           | Long arm               | 1    |
| 10          | 005.955.002 | Conjunto do pivô (Dir.)               | Pivot left             | 1    |
| -           | 005.955.001 | Conjunto do pivô (Esq.)               | Pivot right            | 1    |
| 11          | 005.955.022 | Mancal do pivô s/anodiz.              | Pivot bushing          | 2    |
| 12          | 005.955.023 | Junta de vedação do pivô              | Gasket                 | 2    |
| 13          | 005.955.025 | Porca sextavada de fixação do mancal  | Nut                    | 2    |
| 14          | 005.955.014 | Conjunto do braço do limpador         | Windshield wiper arm   | 2    |
| 15          | 005.955.016 | Conjunto da palheta Speedblad         | Blade                  | 2    |
| 16          | 005.955.451 | Conjunto do reservatório de água      | Water reservoir        | 1    |
| 17          | NP. 11.052  | Parafuso cabeça chata M5x8            | Screw                  | 2    |
| 18          | 004.955.465 | Suporte do reservatório de água       | Support                | 1    |
| 19          | NP. 21.050  | Arruela de pressão B.5                | Pressure washer        | 2    |
| 20          | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8                | Nut                    | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                  | DESIGNATION | QTD. |
|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|------|
| 21          | 002.971.905 | Ilhós do reservatório         | Eyelet      | 2    |
| 22          | NP. 19.260  | Parafuso cabeça chata Philips | Screw       | 2    |
| 23          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6        | Washer      | 2    |
| 24          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1          | Nut         | 2    |





| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                               | DESIGNATION                    | QTD. |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 1           | 005.925.027 | Painel de instr. semi-acabado              | Instrument panel board         | 1    |
| 2           | 002.925.025 | Friso de alumínio                          | Aluminum strip                 | 1    |
| 3           | 005.845.027 | Guarnição inferior do painel (longa)       | Rubber strip (long)            | 1    |
| 4           | 005.845.029 | Guarnição inferior do painel (curta)       | Rubber strip (short)           | 1    |
| 5           | 002.987.013 | Aro do velocímetro e contagiros            | Speedometer counterev. ring    | 2    |
| 6           | 002.957.015 | Aro indic. gasolina, pressão e temperatura | Indicator's ring               | 3    |
| 7           | 005.957.021 | Velocímetro completo 165x14                | Speedometer 165/14             | 1    |
| 8           | 005.957.031 | Conta-giros completo                       | Counter revolutions            | 1    |
| 9           | 002.957.037 | Condensador                                | Condenser                      | 1    |
| 10          | 005.957.041 | Indicador de gasolina completo             | Fuel indicator                 | 1    |
| 11          | 005.957.007 | Indicador de pressão do óleo               | Oil pressure indicator         | 1    |
| 12          | 005.957.011 | Indicador de temperatura do óleo           | Oil temperature indicator      | 1    |
| 13          | 005.941.035 | Chave de luz completa                      | Switch (Head Lamps)            | 1    |
| 14          | 005.955.035 | Chave do limpador de parabrisas completo   | Windshield wiper switch        | 1    |
| 15          | 005.955.045 | Interruptor do alarme geral                | Hazard warning flasher         | 1    |
| 16          | 005.955.453 | Interruptor do lavador                     | Windshield washer switch       | 1    |
| 17          | 002.853.063 | Emblema Puma GT do painel                  | Panel Puma GT emblem           | 1    |
| 18          | 003.853.065 | Emblema 1600 do painel                     | Panel 1600 emblem              | 1    |
| 19          | 003.925.065 | Cabo de comando de ar frio                 | Fresh air intake control cable | 2    |
| 20          | 005.941.551 | Botão de instrumentos                      | Knobs                          | 1    |
| 21          | 005.925.031 | Acendedor de cigarros completo             | Cigar lighter                  | 1    |
| 22          | 003.415.033 | Botão da buzina                            | Horn button                    | 1    |




| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                       | DESIGNATION            | QTD. |
|----------|-------------|------------------------------------|------------------------|------|
| 23       | NP. 30.518  | Porca sextavada M18x1,5 DIN 936    | Nut                    | 1    |
| 24       | NP. 22.180  | Arruela de pressão B 18 DIN 137    | Pressure ring          | 1    |
| 25       | 003.415.031 | Volante de direção                 | Steering wheel         | 1    |
| 26       | 005.415.531 | Anel trava                         | Lock ring              | 1    |
| 27       | 008.415.043 | Arruela de contato                 | Contact ring           | 1    |
| 28       | 005.415.587 | Mola de compressão                 | Spring                 | 1    |
| 29       | 005.415.589 | Anel de apoio                      | Support ring           | 2    |
| 30       | 005.415.585 | Rolamento da árvore                | Steering bearing       | 2    |
| 31       | 002.415.039 | Tubo da árvore c/40x38x166mm       | Steering colun         | 1    |
| 32       | 005.415.023 | Tubo superior da árvore de direção | Superior steering axle | 1    |
| 33       | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15    | Screw                  | 2    |
| 34       | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6             | Pressure ring          | 2    |
| 35       | NP. 20.060  | Arruela lisa 6,4x15                | Ring                   | 2    |
| 36       | 008.415.611 | Braçadeira da coluna               | Column bracket         | 1    |
| 37       | 005.415.603 | Colar de borracha                  | Rubber collar          | 1    |
| 38       | 002.415.037 | Espaçador da direção               | Spacer                 | 1    |
| 39       | 005.415.005 | Cruzeta da direção                 | Universal joint        | 1    |
| 40       | 008.415.059 | Coifa vedadora                     | Steering retainer      | 1    |
| 41       | 008.415.060 | Suporte da coifa vedadora          | Retainer holder        | 1    |
| 42       | 005.813.157 | Rebite pop                         | Pop rivet              | 4    |
| 43       | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25            | Nut                    | 1    |
| 44       | 005.415.539 | Braçadeira da árvore inferior      | Inferior bracket       | 1    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                       | DESIGNATION            | QTD. |
|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------|------|
| 45          | NP. 10.280  | Parafuso cabeça sextavada M8x40    | Screw                  | 1    |
| 46          | 005.415.543 | Chapa trava                        | Lock nut               | 1    |
| 47          | NP. 10.283  | Parafuso cabeça sextavada 5/16"x37 | Screw                  | 1    |
| 48          | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8             | Pressure ring          | 1    |
| 49          | NP. 33.080  | Porca sextavada Parlock 5/16"      | Nut                    | 1    |
| 50          | 005.415.035 | Tubo da árvore                     | Inferior steering axle | 1    |
| 51          | 002.927.045 | Lüva de borracha                   | Rubber sleeve          | 2    |
| 52          | 003.927.055 | Válvula de ar esquerda Gr.Sold.    | Left air valve         | 1    |
| -           | 003.927.056 | Válvula de ar direita Gr.Sold.     | Right air valve        | 1    |
| 53          | 002.927.045 | Luva de borracha                   | Rubber sleeve          | 2    |
| 54          | 002.927.039 | Mola da válvula de ar              | Spring return valve    | 2    |
| 55          | NP. 40.040  | Anel elástico                      | Ring                   | 2    |
| 56          | 002.927.035 | Fixador do cabo                    | Cable fastening        | 2    |
| 57          | NP. 10.040  | Parafuso cabeça sextavada M4x10    | Screw                  | 2    |
| 58          | 002.927.027 | Borboleta de borracha              | Rubber butterfly       | 2    |
| 59          | 002.927.071 | Pivô da válvula de ar              | Pivot valve            | 2    |
| 60          | 003.927.049 | Mangueira de saída d'água          | Water drain hose       | 2    |
| 61          | 002.927.047 | Coifa de borracha                  | Rubber sleeve          | 2    |
| 62          | 005.802.129 | Tubo flexível de PAP               | Air hose intake        | 2    |





| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA              | DESIGNATION                   | QTD. | OBS                    |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------|------------------------|
| 1           | 003.601.043 | Roda magn. Estrela 6"x14" | Magnesium Wheel (Spoke)       | 2    | Até - Until - 30.09.75 |
| 2           | 004.601.035 | Roda magnésio 6"x14"      | Magnesium Wheel (Malta Cross) | 3    | Até - Until - 30.09.75 |
| 3           | 003.601.035 | Disco com emblema Puma    | Wheel emblem disc             | 5    |                        |
| 4           | 005.601.045 | Roda de alumínio 7"x14"   | Aluminum Wheel 7"x14"         | 2    |                        |
| -           | 005.601.043 | Roda de alumínio 6"x14"   | Aluminum Wheel 6"x14"         | 3    |                        |






| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                       | DESIGNATION                   | QTD. |
|----------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------|
| 1        | 005.701.011 | Plataforma P.5 - Sem motor e eixos | Chassis shortened             | 1    |
| 2        | 003.701.037 | Chapa de ligação do fio terra      | Ground plate                  | 1    |
| 3        | 002.711.025 | Alavanca de cambio                 | Gearshift lever               | 1    |
| 4        | 005.711.141 | Botão da alavanca de cambio        | Gearshift knob                | 1    |
| 5        | 002.711.115 | Alavanca interna de cambio         | Gearshift arm                 | 1    |
| 6        | 002.711.629 | Cabo de ar quente completo         | Hot air cable                 | 1    |
| 7        | 002.721.335 | Cabo da embreagem completo         | Clutch cable                  | 1    |
| 8        | 002.721.555 | Cabo do acelerador completo        | Accelerator cable             | 1    |
| 9        | 002.721.507 | Pedal do acelerador completo       | Accelerator pedal             | 1    |
| 10       | 002.701.055 | Vedação do assoalho lat. esq.      | Rubber sealing left           | 1    |
| 11       | 002.701.056 | Vedação do assoalho lat. dir.      | Rubber sealing right          | 1    |
| 12       | 002.701.057 | Vedação do assoalho tras.          | Rubber sealing rear           | 1    |
| 13       | 005.701.003 | Chapa de identificação do chassi   | Chassis number identification | 1    |
| 14       | 003.899.161 | Tubo espaçador do coxim traseiro   | Spacer rear                   | 3    |
| 15       | 005.899.161 | Tubo espaçador do coxim dianteiro  | Spacer front                  | 3    |
| 16       | 005.899.123 | Base inferior de borracha          | Rubber pad                    | 2    |
| 17       | 005.899.155 | Calço superior de fixação          | Rubber pad superior           | 2    |
| 18       | 005.899.157 | Calço inferior de fixação          | Rubber pad inferior           | 4    |
| 19       | NP. 20.101  | Arruela lisa 10,5x40               | Washer                        | 4    |
| 21       | 003.899.131 | Reforço de fixação                 | Fixing plate                  | 18   |
| 22       | 005.899.145 | Parafuso especial de fixação       | Screw                         | 18   |
| 23       | NP. 10.302  | Parafuso cabeça sextavada M10x50   | Screw                         | 6    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                           | DESIGNATION      | QTD. |
|-------------|---------------|----------------------------------------|------------------|------|
| 24          | NP. 10.102    | Parafuso cabeça sextavada M10x25       | Screw            | 2    |
| 25          | NP. 10.280    | Parafuso cabeça sextavada M8x40        | Screw            | 4    |
| 26          | NP. 20.100    | Arruela lisa 10,5x21                   | Washer           | 4    |
| 27          | NP. 21.100    | Arruela de pressão B.10                | Washer           | 4    |
| 28          | NP. 20.080    | Arruela lisa 8,4x18                    | Washer           | 4    |
| 29          | NP. 21.080    | Arruela de pressão B.8                 | Washer           | 22   |
| 30          | 005.951.013   | Suporte da buzina                      | Horn support     | 2    |
| 31          | 003.809.631.1 | Tampa para inspeção da barra de torção | Inspection cover | 2    |
| 32          | 003.809.633   | Suporte fixador da tampa               | Fixing plate     | 2    |
| 33          | NP. 20.050    | Arruela lisa 5,3x11                    | Washer           | 2    |
| 34          | NP. 21.050    | Arruela de pressão B.5                 | Pressure washer  | 2    |
| 35          | NP. 30.050    | Porca sextavada M5x0,8                 | Nut              | 2    |



## QUADRO 9



| FIG. N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                              | DESIGNATION          | QTD. |
|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|------|
| 1        | 002.831.039   | Pestana da porta                          | Weather seal         | 4    |
| 2        | NP. 12.521    | Parafuso cabeça chata a.a. 2,9x12,3       | Screw                | 36   |
| 3        | 002.831.005.A | Quadro da porta (esq.)                    | Door frame left      | 1    |
| -        | 002.831.004.A | Quadra da porta (dir.)                    | Door frame right     | 1    |
| 4        | 002.831.157   | Tensor do quadro                          | Bar frame            | 2    |
| 5        | NP. 10.050    | Parafuso sextavado M5x10                  | Screw                | 4    |
| 6        | NP. 20.050    | Arruela lisa 5,3x11                       | Washer               | 2    |
| 7        | NP. 21.050    | Arruela de pressão B.5                    | Pressure washer      | 2    |
| 8        | NP. 30.050    | Porca sextavada M5x0,8                    | Nut                  | 4    |
| 9        | 002.831.015   | Prendedor do vidro do quebra vento (esq.) | Glass rest left      | 1    |
| -        | 002.831.016   | Prendedor do vidro do quebra vento (dir.) | Glass rest right     | 1    |
| 10       | 002.831.021   | Bucha separadora                          | Bushing              | 4    |
| 11       | NP. 11.051    | Parafuso cabeça chata M5x15               | Screw                | 4    |
| 12       | NP. 17.051    | Parafuso cabeça cilíndrica M5x10          | Screw                | 4    |
| 13       | NP. 20.050    | Arruela lisa 5,3x11                       | Washer               | 4    |
| 14       | NP. 21.050    | Arruela de pressão B.5                    | Pressure washer      | 8    |
| 15       | NP. 30.050    | Porca sextavada M5x0,8                    | Nut                  | 4    |
| 16       | 002.831.031   | Canaleta de feltro com 620m/m             | Felt channel 620mm   | 2    |
| 17       | 002.831.037   | Canaleta de feltro com 800m/m             | Felt channel 800mm   | 2    |
| 18       | 002.831.038   | Canaleta de feltro com 740m/m             | Felt channel 740mm   | 2    |
| 19       | 002.831.033.A | Suporte dianteiro de fixação do quadro    | Fixing support front | 2    |
| -        | 002.831.065   | Suporte traseiro de fixação do quadro     | Fixing support rear  | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART. N.º   | NOMENCLATURA                        | DESIGNATION          | QTD. |
|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|------|
| 20          | NP. 19.260  | Parafuso cabeça chata Philips M6x20 | Screw                | 8    |
| 21          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                 | Washer               | 8    |
| 22          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6              | Pressure Washer      | 8    |
| 23          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1                | Nut                  | 8    |
| 24          | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15     | Screw                | 4    |
| 25          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                 | Washer               | 8    |
| 26          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6              | Pressure washer      | 4    |
| 27          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1                | Nut                  | 4    |
| 28          | NP. 10.261  | Parafuso cabeça sextavada M6x30     | Screw                | 4    |
| 29          | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18                 | Washer               | 4    |
| 31          | NP. 21.050  | Arruela de pressão B.5              | Pressure washer      | 4    |
| 32          | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8              | Nut                  | 8    |
| 33          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1                | Nut                  | 5    |
| 34          | 005.831.041 | Máquina do vidro                    | Glass elevator       | 4    |
| 35          | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15     | Screw                | 2    |
| 36          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6              | Pressure washer      | 8    |
| 37          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                 | Washer               | 8    |
| 38          | 005.837.507 | Mola do mecanismo de acionamento    | Clamping             | 8    |
| 39          | 003.831.043 | Mola tensora da máquina             | Return Spring        | 2    |
| 41          | 005.837.001 | Conjunto do botão com fechadura     | Door external handle | 2    |
| 42          | 005.837.003 | Moldura do conjunto                 | Moulding             | 2    |
| 43          | 005.837.517 | Base da moldura                     | Gasket               | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                            | DESIGNATION          | QTD. |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|------|
| 44          | 005.837.033 | Chapa de fixação do conjunto            | Plate                | 2    |
| 45          | NP. 71.050  | Pino roscado M5x0,8                     | Screw pin            | 4    |
| 46          | NP. 20.050  | Arruela lisa 5,3x11                     | Washer               | 4    |
| 47          | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8                  | Nut                  | 4    |
| 48          | NP. 17.050  | Parafuso cabeça cilíndrica M5x15        | Screw                | 2    |
| 49          | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8                  | Nut                  | 2    |
| 50          | 005.837.025 | Fechadura modificada (esq.)             | Door lock left       | 1    |
| -           | 005.837.024 | Fechadura modificada (dir.)             | Door lock right      | 1    |
| 51          | 005.831.087 | Vareta traseira de acionamento          | Remote control long  | 2    |
| 52          | 005.831.089 | Vareta de acionamento da trava          | Remote control short | 2    |
| 53          | NP. 19.260  | Parafuso cabeça chata Philips M6x20     | Screw                | 6    |
| 54          | NP. 24.061  | Arruela dentada U6,4x11                 | Washer               | 6    |
| 55          | 005.831.077 | Botão da trava                          | Lock button          | 2    |
| 56          | 005.831.079 | Alavanca de acionamento                 | Arm lock             | 2    |
| 57          | 005.831.085 | Sextavado de fixação da trava           | Bushing hexagon      | 2    |
| 58          | NP. 22.100  | Arruela ondulada                        | Washer               | 2    |
| 59          | NP. 9.302   | Parafuso s/cabeça com sextavado interno | Screw                | 2    |
| 60          | NP. 40.040  | Anel elástico                           | Ring                 | 2    |
| 61          | NP. 30.100  | Porca sextavada M10x1,5                 | Nut                  | 2    |
| 62          | NP. 11.261  | Parafuso cabeça chata com fenda M6x40   | Screw                | 2    |
| 63          | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21                    | Washer               | 2    |
| 64          | 005.831.047 | Espaçador                               | Spacer               | 4    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                             | DESIGNATION                | QTD. |
|-------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|------|
| 65          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                      | Washer                     | 6    |
| 66          | NP. 19.030  | Parafuso cabeça oval a.a. Philips 3,5x19 | Screw                      | 24   |
| 67          | 005.837.019 | Maçaneta interna (esq.)                  | Door internal handle left  | 1    |
| -           | 005.837.020 | Maçaneta interna (dir.)                  | Door internal handle right | 1    |
| 68          | NP. 10.061  | Parafuso cabeça sextavada M6x15          | Screw                      | 4    |
| 69          | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                      | Washer                     | 8    |
| 70          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6                   | Washer                     | 4    |
| 71          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1                     | Nut                        | 4    |
| 72          | 002.831.143 | Maçaneta                                 | Handle                     | 2    |
| 73          | 002.831.145 | Capa plástica                            | Handle cover               | 2    |
| 74          | 005.837.597 | Canopla da manivela                      | Spacer                     | 2    |
| 75          | NP. 12.240  | Parafuso cabeça oval Philips M4x10       | Screw                      | 2    |
| 76          | 002.845.033 | Borracha pele de cobra                   | Rubber rest                | 2    |
| 77          | 005.837.571 | Trilho inf. do vidro da porta (esq.)     | Glass steel channel left   | 1    |
| -           | 005.837.572 | Trilho inf. do vidro da porta (dir.)     | Glass steel channel right  | 1    |
| 78          | 005.831.261 | Dobradiça superior da porta              | Hinge superior             | 2    |
| 79          | 005.831.273 | Parafuso especial                        | Screw                      | 6    |
| 80          | NP. 11.251  | Parafuso cabeça sextavada M8x30          | Screw                      | 16   |
| 81          | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21                     | Washer                     | 16   |
| 82          | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25                  | Nut                        | 16   |
| 83          | 005.831.263 | Dobradiça inferior da porta              | Hinge inferior             | 2    |
| 84          | 005.831.271 | Parafuso especial                        | Screw                      | 6    |



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                        | DESIGNATION          | QTD. |
|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------|------|
| 85       | 005.837.035 | Batente do trinco (esq.)            | Backstop             | 1    |
| -        | 005.837.036 | Batente do trinco (dir.)            | Backstop             | 1    |
| 86       | 005.802.219 | Fixador do batente                  | Backstop fixing      | 2    |
| 87       | 005.802.221 | Calço dos batentes                  | Spacer               | 8    |
| 88       | NP. 19.261  | Parafuso cabeça chata Philips M6x25 | Screw                | 8    |
| 89       | 005.831.001 | Porta laminada (esq.)               | Door laminated left  | 1    |
| -        | 005.831.002 | Porta laminada (dir.)               | Door laminated right | 1    |
| 90       | 003.831.039 | Arremate do quadro da porta esq.    | Door mat left        | 1    |
| -        | 003.831.040 | Arremate do quadro da porta dir.    | Door mat right       | 1    |
| 91       | NP. 12.521  | Parafuso cabeça oval                | Fastener             | 2    |
| 92       | 003.845.027 | Vidro ray-ban do quebra vento       | Ventilator glass     | 2    |
| 93       | 002.845.037 | Guarnição vertical                  | Vertical strip       | 2    |
| 94       | 002.845.039 | Guarnição horizontal                | Horizontal strip     | 2    |
| 95       | 002.845.035 | Guarnição angular                   | Angular strip        | 2    |
| 96       | 005.845.033 | Vidro ray-ban da porta              | Window glass         | 2    |





| FIG.<br>N.º | PART N.º               | NOMENCLATURA                           | DESIGNATION               | QTD. |
|-------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------|
| 1           | 006.831.039            | Pestana da porta                       | Weather seal              | 4    |
| -           | NP. 12.521             | Parafuso cab. chata a.a. 2,9x12,3      | Screw                     | 28   |
| 2           | 004.831.069            | Arremate tras. do quadro               | Door mat rear             | 2    |
| 3           | NP. 12.521             | Parafuso cab. chata a.a. 2,9x12,3      | Screw                     | 2    |
| 4           | NP. 19.030             | Parafuso cab. oval a.a. Philips 3,5x19 | Screw                     | 24   |
| 5           | 005.831.079            | Alavanca de acionamento                | Arm lock                  | 2    |
| 6           | NP. 40.040             | Anel elástico                          | Circlip                   | 2    |
| 7           | 005.831.085            | Sextavado de fixação da trava          | Hexagonal bushing         | 2    |
| 8           | NP. 22.100             | Arruela ondulada                       | Washer                    | 2    |
| 9           | NP. 30.100             | Porca sext. M10x1,5                    | Nut                       | 2    |
| 10          | NP. 9.302              | Paraf. s/cab. com sextavado interno    | Screw                     | 2    |
| 11          | <del>005.831.077</del> | Botão de trava                         | Lock button               | 2    |
| 12          | NP. 30.060             | Porca sextavada M6x1                   | Nut                       | 4    |
| 13          | NP. 21.060             | Arruela de pressão B.6                 | Pressure washer           | 4    |
| 14          | NP. 20.063             | Arruela lisa 6,4x15mm                  | Washer                    | 4    |
| 15          | NP. 19.260             | Paraf. cab. chata Philips M6x20        | Screw                     | 4    |
| 16          | 006.831.035            | Canaleta de feltro tras.               | Felt channel rear         | 2    |
| 17          | 004.831.017            | Trilho guia tras. esq. Gr. Sold.       | Door frame rear left      | 1    |
| -           | 004.831.018            | Trilho guia tras. dir. Gr. Sold.       | Door frame rear right     | 1    |
| 18          | 002.845.033            | Borracha pele de cobra                 | Rubber rest               | 2    |
| 19          | 005.837.571            | Trilho inferior do vidro da porta esq. | Glass steel channel left  | 1    |
| -           | 005.837.572            | Trilho inferior do vidro da porta dir. | Glass steel channel right | 1    |



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                            | DESIGNATION            | QTD. |
|----------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|------|
| 20       | 005.831.037 | Canaleta de feltro dianteira            | Felt channel front     | 2    |
| 21       | 006.831.006 | Quadro da porta direita                 | Door frame front right | 1    |
| -        | 006.831.005 | Quadro da porta esquerda                | Door frame front left  | 1    |
| 22       | NP. 30.050  | Porca sextavada M5x0,8                  | Nut                    | 2    |
| 23       | NP. 21.050  | Arruela de pressão B.5                  | Pressure washer        | 8    |
| 24       | NP. 20.050  | Arruela lisa 5,3x11                     | Washer                 | 4    |
| 25       | NP. 17.051  | Parafuso cab. cilíndrica M5x10          | Screw                  | 4    |
| 26       | 002.831.021 | Bucha separadora                        | Spacer                 | 4    |
| 27       | 002.831.016 | Prendedor do vidro do quebra-vento dir. | Glass rest right       | 1    |
| -        | 002.831.015 | Prendedor do vidro do quebra-vento esq. | Glass rest left        | 1    |
| 28       | NP. 10.261  | Parafuso cab. sextavada M6x30           | Screw                  | 4    |
| 29       | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18                     | Washer                 | 4    |
| 30       | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6                  | Pressure washer        | 8    |
| 31       | NP. 30.060  | Porca sext. M6x1                        | Nut                    | 4    |
| 32       | NP. 30.050  | Porca sext. M5x0,8                      | Nut                    | 4    |
| 33       | NP. 21.050  | Arruela de pressão B.5                  | Pressure washer        | 4    |
| 34       | NP. 11.051  | Parafuso cab. chata M5x15               | Screw                  | 4    |
| 35       | NP. 15.521  | Parafuso cab. oval a.a. 2,9x12,3        | Screw                  | 2    |
| 36       | 003.831.039 | Arremate dianteiro do quadro da porta   | Door mat front         | 2    |
| 37       | NP. 11.521  | Parafuso cab. sext. M8x30               | Screw                  | 16   |
| 38       | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21                    | Washer                 | 16   |
| 39       | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8                  | Pressure washer        | 16   |



| FIG. N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                      | DESIGNATION          | QTD. |
|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|
| 40       | NP. 30.080    | Porca sext. M8x1,25               | Nut                  | 16   |
| 41       | 005.831.271   | Parafuso especial                 | Special bolt         | 6    |
| 42       | 005.831.263   | Dobradiça inferior da porta       | Hinge inferior       | 2    |
| 43       | 005.831.273   | Parafuso especial                 | Special bolt         | 6    |
| 44       | 005.831.261   | Dobradiça superior da porta       | Hinge superior       | 2    |
| 45       | NP. 30.060    | Porca sextavada M6x1              | Nut                  | 4    |
| 46       | NP. 21.060    | Arruela de pressão B.6            | Pressure washer      | 4    |
| 47       | NP. 30.060    | Porca sextavada M6x1              | Nut                  | 8    |
| 48       | NP. 21.060    | Arruela de pressão B.6            | Pressure washer      | 8    |
| 49       | NP. 20.063    | Arruela lisa 6,4x15               | Washer               | 8    |
| 50       | 002.831.033.A | Suporte diant. fixação do quadro  | Fixing support front | 4    |
| 51       | NP. 19.260    | Parafuso cab. chata Philips M6x20 | Screw                | 8    |
| 52       | NP. 20.063    | Arruela lisa 6,4x15               | Washer               | 4    |
| 53       | NP. 10.061    | Parafuso cab. sext. M6x15         | Screw                | 4    |
| 54       | 005.831.042   | Máquina do vidro dir.             | Glass elevator right | 1    |
| -        | 005.831.041   | Máquina do vidro esq.             | Glass elevator left  | 1    |
| 55       | NP. 20.063    | Arruela lisa 6,4x15               | Washer               | 8    |
| 56       | NP. 21.060    | Arruela de pressão B.6            | Pressure washer      | 8    |
| 57       | NP. 10.061    | Parafuso cab. sext. M6x15         | Screw                | 8    |
| 58       | 005.837.597   | Canopla da manivela               | Handle cover         | 2    |
| 59       | 002.831.143   | Maçaneta                          | Handle               | 2    |
| 60       | NP. 12.240    | Parafuso cab. oval philips M4x10  | Screw                | 2    |



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                      | DESIGNATION     | QTD. |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| 61       | 002.831.145 | Capa plástica                     | Cover           | 2    |
| 62       | 005.837.507 | Mola do mecanismo de acionamento  | Clamping        | 2    |
| 63       | 003.831.043 | Mola tensora da máquina           | Return spring   | 2    |
| 64       | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15               | Washer          | 6    |
| 65       | 005.831.047 | Espaçador                         | Spacer          | 4    |
| 66       | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21              | Washer          | 2    |
| 67       | NP. 11.261  | Parafuso cab. chata M6x40         | Screw           | 2    |
| 68       | 006.831.089 | Vareta de acionamento da trava    | Remote control  | 2    |
| 69       | 005.837.024 | Fechadura modificada dir.         | Door lock right | 1    |
| -        | 005.837.025 | Fechadura modificada esq.         | Door lock left  | 1    |
| 70       | NP. 24.061  | Arruela dentada V 6,4x11          | Washer          | 4    |
| 71       | NP. 19.260  | Parafuso cab. chata philips M6x20 | Screw           | 4    |
| 72       | 005.837.036 | Batente do trinco direito         | Backstop right  | 1    |
| -        | 005.837.035 | Batente do trinco esquerdo        | Backstop left   | 1    |
| 73       | 005.802.219 | Fixador dos batentes              | Backstop fixing | 2    |
| 74       | 005.802.221 | Calço dos batentes                | Spacer          | 8    |
| 75       | NP. 19.261  | Parafuso cab. chata Philips M6x25 | Screw           | 8    |
| 76       | NP. 17.050  | Parafuso cab. cilíndrica M5x15    | Screw           | 2    |
| 77       | NP. 30.050  | Porca sext. M5x0,8                | Nut             | 2    |
| 78       | NP. 30.050  | Porca sext. M5x0,8                | Nut             | 4    |
| 79       | NP. 20.050  | Arruela lisa 5,3x11               | Washer          | 4    |
| 80       | 005.837.033 | Chapa de fixação do conjunto      | Plate           | 2    |




| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                    | DESIGNATION                | QTD. |
|----------|-------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| 81       | 005.837.001 | Conj. do botão com fechadura    | Door external handle       | 2    |
| 82       | 005.837.517 | Base da moldura                 | Gasket                     | 2    |
| 83       | NP. 71.050  | Pino roscado M5x0,8             | Screw pin                  | 4    |
| 84       | 005.837.003 | Moldura do conjunto             | Moulding                   | 2    |
| 85       | NP. 30.060  | Porca sext. M6x1                | Nut                        | 4    |
| 86       | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6          | Pressure washer            | 4    |
| 87       | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15             | Washer                     | 8    |
| 88       | 005.837.020 | Maçaneta interna dir.           | Door internal handle right | 1    |
| -        | 005.837.019 | Maçaneta interna eq.            | Door internal handle left  | 1    |
| 89       | 005.831.087 | Vareta tras. de acionamento     | Remote control             | 2    |
| 90       | NP. 10.061  | Parafuso cab. sext. M6x15       | Screw                      | 4    |
| 91       | 003.845.027 | Vidro ray-ban do quebra vento   | Ventilador glass           | 2    |
| 92       | 002.845.037 | Guarnição vertical              | Vertical strip             | 2    |
| 93       | 002.845.039 | Guarnição horizontal            | Horizontal strip           | 2    |
| 94       | 002.845.035 | Guarnição angular               | Angular strip              | 2    |
| 95       | 004.845.029 | Vidro ray-ban da porta          | Window Glass               | 2    |
| 96       | 006.831.002 | Porta direita laminada          | Door laminated right       | 1    |
| -        | 006.831.001 | Porta esquerda laminada         | Door laminated left        | 1    |
| 97       | NP. 10.061  | Parafuso cab. sext. M6x15       | Screw                      | 2    |
| 98       | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15             | Washer                     | 2    |
| 99       | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15             | Washer                     | 2    |
| 100      | 002.831.065 | Suporte traseiro fix. do quadro | Fixing support rear        | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º   | NOMENCLATURA           | DESIGNATION     | QTD. |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|------|
| 101         | NP. 20.063 | Arruela lisa 6,4x15    | Washer          | 2    |
| 102         | NP. 21.060 | Arruela de pressão B.6 | Pressure washer | 2    |
| 103         | NP. 30.060 | Porca sext. M6x1       | Nut             | 2    |



# QUADRO 11    CAPUZ E FECHOS / HOODS AND LATCHES




| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                    | DESIGNATION                  | QTD. |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| 1           | 005.823.001 | Capuz (006.823.001-GTS)         | Hood front (006.823.001-GTS) | 1    |
| 2           | 005.845.045 | Guarnição do porta mala         | Weather strip                | 1    |
| 3           | 005.823.017 | Gancho do fecho                 | Pin latch                    | 1    |
| 4           | 005.823.069 | Suporte do gancho               | Support                      | 1    |
| 5           | NP. 10.080  | Parafuso cabeça sextavada M8x18 | Screw                        | 2    |
| 6           | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18             | Washer                       | 2    |
| 7           | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8          | Washer                       | 2    |
| 8           | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25         | Nut                          | 1    |
| 9           | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8          | Washer                       | 1    |
| 10          | NP. 30.060  | Porca sextavada M6x1            | Nut                          | 6    |
| 11          | NP. 20.060  | Arruela lisa 6,4x15             | Washer                       | 6    |
| 12          | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6          | Lock washer                  | 6    |
| 13          | 005.823.041 | Conjunto da dobradiça esq.      | Hood hinge left              | 1    |
| -           | 005.823.042 | Conjunto da dobradiça dir.      | Hood hinge right             | 1    |
| 14          | NP. 10.080  | Parafuso cabeça sextavada M8x18 | Screw                        | 4    |
| 15          | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18             | Washer                       | 4    |
| 16          | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8          | Washer                       | 4    |
| 17          | 005.802.355 | Fecho completo                  | Latch complete               | 1    |
| 18          | 005.802.325 | Suporte do cabo do fecho        | Support                      | 1    |
| 19          | NP. 10.080  | Parafuso cabeça sextavada M8x18 | Screw                        | 2    |
| 20          | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8          | Washer                       | 2    |
| 21          | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18             | Washer                       | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                                      | DESIGNATION                       | QTD. |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 22          | 005.802.341 | Cabo do fecho do capuz completo                   | Hood front cable                  | 1    |
| -           | 002.802.311 | Cabo do fecho da tampa do motor (004.802.311 GTS) | Hood rear cable (004.802.311 GTS) | 1    |
| 23          | 002.802.321 | Fixador do cabo do fecho                          | Bracket cable                     | 1    |
| 24          | 005.802.359 | Trava                                             | Lock                              | 1    |
| 25          | 005.823.080 | Mola de retorno                                   | Return spring                     | 1    |
| 26          | 005.802.345 | Suporte para fixação do cabo                      | Fixing support                    | 1    |
| 27          | 005.827.001 | Tampa do motor (006.827.001 GTS)                  | Rear hood (006.827.001 GTS)       | 1    |
| 28          | 005.827.003 | Dobradiça da tampa do motor esq./dir.             | Rear hood hinges                  | 2    |
| 29          | NP. 20.050  | Arruela lisa 5,3x11                               | Washer                            | 8    |
| 30          | NP. 30.051  | Porca sextavada M5x0,9                            | Nut                               | 8    |
| 31          | 005.827.009 | Protetor de borracha                              | Gasket                            | 4    |
| 32          | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8                            | Pressure washer                   | 1    |
| 33          | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18                               | Washer                            | 1    |
| 34          | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25                           | Nut                               | 1    |
| 35          | 005.823.017 | Gancho do fecho                                   | Pin latch                         | 1    |
| 36          | 005.845.047 | Guarnição da tampa do motor (004.845.047 GTS)     | Weather Strip (004.845.047 GTS)   | 1    |
| 37          | 002.973.011 | Braçadeira de fixação do cabo                     | Cable bracket                     | 1    |





| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                            | DESIGNATION                 | QTD. |
|----------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|
| 1        | 005.867.031 | Revestimento do painel                  | Front panel covering        | 1    |
| 2        | 005.867.062 | Revestimento lat. diant. dir. com bolsa | Covering right side         | 1    |
| -        | 005.867.061 | Revestimento lateral diant. diant. esq. | Covering left side          | 1    |
| 3        | 005.863.019 | Tapete do tunel                         | Tunnel covering             | 1    |
| 4        | 005.867.067 | Revestimento acabamento lat. dianteiro  | Covering column             | 2    |
| 5        | 005.863.023 | Tapete da parede de fogo                | Covering front wall         | 1    |
| 6        | 005.863.026 | Tapete da lateral diant. dir.           | Covering right fender       | 1    |
| -        | 005.863.025 | Tapete da lateral diant. esq.           | Covering left fender        | 1    |
| 7        | 005.863.032 | Tapete do tubo de ar dir.               | Covering air tube right     | 1    |
| -        | 005.863.031 | Tapete do tubo de ar esq.               | Covering air tube left      | 1    |
| 8        | 005.863.021 | Tapete do porta chapéu                  | Rear covering upper         | 1    |
| 9        | 005.863.017 | Tapete do porta chapéu traseiro         | Rear covering inferior      | 1    |
| 10       | 005.863.028 | Tapete direito do assoalho              | Floor carpet right          | 1    |
| 11       | 005.863.027 | Tapete esquerdo do assoalho             | Floor carpet left           | 1    |
| 12       | 005.863.016 | Tapete da soleira dir.                  | Carpet right side           | 1    |
| -        | 005.863.015 | Tapete da soleira esq.                  | Carpet left side            | 1    |
| 13       | 005.867.066 | Revestimento lateral traseiro dir.      | Rear panel right side       | 1    |
| -        | 005.867.065 | Revestimento lateral traseiro esq.      | Rear panel left side        | 1    |
| 14       | 002.867.023 | Umalon do degrau esq.                   | Anti-noise rear floor left  | 1    |
| -        | 002.867.024 | Umalon do degrau dir.                   | Anti-noise rear floor right | 1    |
| 15       | 002.867.027 | Umalon da lateral tras. esq.            | Anti-noise left side        | 1    |
| -        | 002.867.028 | Umalon da lateral tras. dir.            | Anti-noise right side       | 1    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                          | DESIGNATION                   | QTD. |
|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|
| 16          | 002.867.019 | Anti ruído sanduiche de feltro        | Anti-noise felt               | 1    |
| 17          | 005.867.051 | Revestimento completo do teto         | Roof covering set             | 1    |
| 18          | 002.867.037 | Capacho esq. da parede de fogo        | Anti noise wall rear left     | 1    |
| 19          | 002.867.038 | Capacho dir. da parede de fogo        | Anti noise wall rear right    | 1    |
| 20          | 002.867.033 | Umalon do porta chapéu parte inferior | Anti noise engine compartment | 1    |
| 21          | 005.867.047 | Revestimento das colunas              | Column covering               | 1    |
| 22          | 005.863.018 | Tapete do degrau tras. dir.           | Carpet rear step right        | 1    |
| -           | 005.863.017 | Tapete do degrau tras. esq.           | Carpet rear step left         | 1    |
| 23          | 005.863.033 | Remate do tapete do porta chapéu      | Border rear                   | 2    |
| 24          | 005.845.047 | Guarnição da tampa do motor           | Weather strip rear hood       | 1    |
| 25          | 005.853.055 | Soleira da tampa do motor             | Sill rear hood                | 1    |
| 26          | 005.857.026 | Parachoque tras. dir.                 | Rear bumper right             | 1    |
| 27          | 005.857.025 | Parachoque tras. esq.                 | Rear bumper left              | 1    |
| 28          | 005.857.021 | Parachoque dianteiro esq.             | Front bumper left             | 1    |
| 29          | 005.857.022 | Parachoque diant. dir.                | Front bumper right            | 1    |
| -           | NP. 18.180  | Parafuso cabeça francesa M8x25        | Screw                         | 8    |
| -           | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8                | Pressure washer               | 8    |
| -           | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18                   | Washer                        | 8    |
| -           | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21                  | Washer                        | 8    |
| -           | NP. 30.080  | Porca sextavada M8x1,25               | Nut                           | 8    |
| 30          | 002.853.051 | Friso da soleira da porta esq.        | Sill door left                | 1    |
| -           | 002.853.052 | Friso da soleira da porta dir.        | Sill door right               | 1    |




| FIG. N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                               | DESIGNATION                   | QTD. |
|----------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 31       | 005.867.045   | Revestimento do porta malas                | Covering baggage compartment  | 1    |
| 32       | 005.845.045   | Guarnição do porta malas                   | Weather strip front hood      | 1    |
| 33       | 003.857.515   | Espelho retrovisor externo                 | External mirror               | 1    |
| 34       | 005.845.015   | Guarnição do vigia                         | Rear windshield weather strip | 1    |
| 35       | 005.867.012   | Conjunto do revestimento da porta dir.     | Right door panel              | 1    |
| -        | 005.867.011   | Conjunto do revestimento da porta esq.     | Left door panel               | 1    |
| 36       | 005.883.012   | Banco direito completo                     | Seat right                    | 1    |
| 37       | 005.883.011   | Banco esquerdo completo                    | Seat left                     | 1    |
| -        | 005.881.013   | Engate compl. fixação dos bancos Gr. Sold. | Seat fixing engage            | 4    |
| -        | 003.899.131   | Reforço de fixação                         | Fixing reinforcement          | 4    |
| -        | NP. 10.080    | Parafuso cabeça sextavada M8x18            | Screw                         | 8    |
| -        | NP. 20.080    | Arruela lisa 8,4x18                        | Washer                        | 8    |
| -        | NP. 30.080    | Porca sextavada M8x1,25                    | Nut                           | 8    |
| 38       | 005.845.011   | Vidro - ray ban do vigia traseiro          | Tinted rear windshield        | 1    |
| 39       | 005.853.043   | Friso superior do vigia                    | Upper rear windshield trim    | 1    |
| 40       | 005.853.049   | Friso inferior do vigia                    | Lower rear windshield trim    | 1    |
| 41       | 002.853.027.1 | Mata juntas 93 graus                       | Corner rear windshield trim   | 2    |
| 42       | 005.845.051   | Guarnição do vão da porta                  | Door weather strip            | 1    |
| 43       | 003.853.567   | Guarnição da pingadeira                    | Top side trim weather strip   | 2    |
| 44       | 003.853.565   | Pingadeira da porta esq.                   | Top side trim left            | 1    |
| -        | 003.853.566   | Pingadeira da porta dir.                   | Top side trim right           | 1    |
| 45       | 002.857.017   | Quebra sol completo                        | Sun visor                     | 2    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                              | DESIGNATION                       | QTD |
|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 46          | 002.857.015   | Espelho retrovisor interno                | Internal mirror                   | 1   |
| 47          | 005.857.013   | Moldura de entrada de ar do painel        | Air panel moulding                | 2   |
| 48          | 005.845.053   | Friso superior da guarnição da porta esq. | Upper weather strip support left  | 1   |
| -           | 005.845.054   | Friso superior da guarnição da porta dir. | Upper weather strip support right | 1   |
| 49          | 005.845.055   | Friso inferior da guarnição esq.          | Lower weather strip support left  | 1   |
| -           | 005.845.056   | Friso inferior da guarnição dir.          | Lower weather strip support right | 1   |
| 50          | 003.845.021   | Vidro ray-ban do parabrisa                | Tinted windshield front           | 1   |
| 51          | 003.845.013   | Guarnição do parabrisa                    | Front windshield weather strip    | 1   |
| 52          | 003.853.025   | Friso inferior do parabrisa               | Lower front trim                  | 1   |
| 53          | 002.853.023.1 | Friso superior do parabrisa               | Upper front trim                  | 1   |
| 54          | 002.853.027.1 | Mata juntas 93 graus                      | Corner trim                       | 2   |
| 55          | 003.857.011   | Moldura traseira de saída de ar           | Rear air exhaust moulding         | 1   |
| 56          | 002.802.219   | Tampão de borracha frontal                | Inspection front cover            | 1   |
| 57          | 002.802.203   | Suporte da placa de licença dianteira     | License plate support front       | 1   |
| 5C          | 002.802.205   | Protetor de borracha                      | Protective rubber for support     | 2   |



QUADRO 13 GTS - REVESTIMENTOS - VIDROS - ASSENTOS - CAPOTA / GTS - COVERING - WINDSHIELD - SEATS - CONVERTIBLE TOP



| FIG. N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                            | DESIGNATION              | QTD. |
|----------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|------|
| 1        | 005.867.031 | Revestimento do painel                  | Front panel covering     | 1    |
| 2        | 005.867.062 | Revestimento lat. diant. dir. c/ bolsa  | Covering right side      | 1    |
| -        | 005.867.061 | Revestimento lat. diant. esq. c/ bolsa  | Covering left side       | 1    |
| 3        | 005.863.019 | Tapete do tunel                         | Tunnel covering          | 1    |
| 4        | 005.867.067 | Revestimento de acab. lateral dianteiro | Covering column          | 2    |
| 5        | 005.863.023 | Tapete da parede de fogo                | Covering front wall      | 1    |
| 6        | 005.863.026 | Tapete da lateral diant. direita        | Covering right fender    | 1    |
| -        | 005.863.025 | Tapete da lateral diant. esquerda       | Covering left fender     | 1    |
| 7        | 005.863.032 | Tapete do tubo de ar direito            | Covering air tube right  | 1    |
| -        | 005.863.031 | Tapete do tubo de ar esquerdo           | Covering air tube left   | 1    |
| 8        | 006.863.023 | Tapete traseiro                         | Covering rear            | 1    |
| 9        | 005.863.028 | Tapete direito do assoalho              | Floor carpet right       | 1    |
| 10       | 005.863.027 | Tapete esquerdo do assoalho             | Floor carpet left        | 1    |
| 11       | 005.863.016 | Tapete da soleira direita               | Carpet right side        | 1    |
| -        | 005.863.015 | Tapete da soleira esquerda              | Carpet left side         | 1    |
| 12       | 005.845.045 | Guarnição do porta-malas                | Weather strip front hood | 1    |
| 13       | 005.857.022 | Parachoque diant. direito               | Front bumper right       | 1    |
| -        | 005.857.021 | Parachoque diant. esquerdo              | Front bumper left        | 1    |
| -        | NP. 18.180  | Parafuso cabeça francesa M8x25          | Screw                    | 8    |
| -        | NP. 21.080  | Arruela de pressão B.8                  | Pressure washer          | 8    |
| -        | NP. 20.080  | Arruela lisa 8,4x18                     | Washer                   | 8    |
| -        | NP. 20.100  | Arruela lisa 10,5x21                    | Washer                   | 8    |



| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                           | DESIGNATION                      | QTD. |
|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|
| -           | NP. 30.080    | Porca sextavada M8x1,25                | Nut                              | 8    |
| 14          | 002.802.219   | Tampão de borracha frontal             | Inspection front cover           | 1    |
| 15          | 002.802.203   | Suporte da placa de licença dianteira  | License plate support front      | 1    |
| 16          | 002.802.205   | Protetor de borracha                   | Protetive rubber                 | 2    |
| 17          | 006.867.043   | Revestimento do porta malas            | Covering baggage compartment     | 1    |
| 18          | 006.867.012   | Conjunto do revestimento da porta dir. | Right door panel                 | 1    |
| -           | 006.867.011   | Conjunto de revestimento da porta esq. | Left door panel                  | 1    |
| 19          | 003.857.515   | Espelho retrovisor externo             | External mirror                  | 1    |
| 20          | 002.853.051   | Friso da soleira da porta esquerda     | Sill door left                   | 1    |
| -           | 002.853.052   | Friso da soleira da porta direita      | Sill door right                  | 1    |
| 21          | 002.867.037   | Capacho esquerdo da parede de fogo     | Anti noise wall rear left        | 1    |
| 22          | 002.867.038   | Capacho direito da parede de fogo      | Anti noise wall rear right       | 1    |
| 23          | 005.857.025   | Parachoque traseiro esquerdo           | Rear bumper left                 | 1    |
| -           | 005.857.026   | Parachoque traseiro direito            | Rear bumper right                | 1    |
| 24          | 006.853.055   | Friso soleira tampa do motor           | Sill rear hood                   | 1    |
| 25          | 004.845.047   | Guarnição da tampa do motor            | Weather strip rear hood          | 1    |
| 26          | 004.817.205.1 | Articulação completa                   | Convertible top frame            | 1    |
| -           | NP. 19.262    | Parafuso cabeça chata philips M6x30    | Screw                            | 6    |
| -           | NP. 20.063    | Arruela lisa 6,4x15                    | Washer                           | 6    |
| -           | NP. 21.060    | Arruela de pressão B.6                 | Pressure washer                  | 6    |
| -           | NP. 30.060    | Porca sextavada M6x1                   | Nut                              | 6    |
| 27          | 006.817.215   | Cajado completo                        | Front reinforcement convert. top | 1    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                               | DESIGNATION                     | QTD. |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 28          | 006.817.027   | Trava completa                             | Convert. top lock               | 2    |
| -           | NP. 11.051    | Parafuso cabeça chata M5x15                | Screw                           | 16   |
| 29          | 006.817.019   | Enchimento da capota                       | Convert. top side reinforc.     | 2    |
| 30          | 006.817.223   | Chapa de fixação                           | Fixing plate                    | 2    |
| 31          | 006.813.025   | Porta capota                               | Convert top box                 | 1    |
| -           | NP. 12.520    | Parafuso cabeça oval a.a. 2,9x16           | Screw                           | 23   |
| 32          | 004.817.203.1 | Capota de tecido de plástico               | Convert. top plastic            | 1    |
| 33          | 006.817.021   | Envelope da capota                         | Convert. top envelope           | 1    |
| 34          | 004.817.265   | Fixador traseiro da capota                 | Rear reinforcement convert. top | 1    |
| -           | NP. 19.030    | Parafuso cabeça oval a.a. 2,9x12,3mm       | Screw                           | 4    |
| 35          | 005.883.011   | Banco esquerdo completo                    | Seat left                       | 1    |
| -           | 005.883.012   | Banco direito completo                     | Seat right                      | 1    |
| -           | 005.881.013   | Engate compl. fixação dos bancos Gr. Sold. | Seat fixing                     | 4    |
| -           | 003.899.131   | Reforço de fixação                         | Fixing reinforcement            | 4    |
| -           | NP. 10.080    | Parafuso cabeça sext. M8x18                | Screw                           | 8    |
| -           | NP. 20.080    | Arruela lisa 8,4x18                        | Washer                          | 8    |
| -           | NP. 30.080    | Porca sext. M8x1,25                        | Nut                             | 8    |
| 36          | 006.845.051   | Guarnição do vão da porta                  | Door weather strip              | 2    |
| 37          | 004.800.147   | Pingadeira da coluna esq.                  | Top side trim left              | 1    |
| -           | 004.800.146   | Pingadeira da coluna dir.                  | Top side trim right             | 1    |
| 38          | 004.800.149   | Guarnição da pingadeira                    | Top side trim weather strip     | 2    |
| 39          | 004.817.229   | Batente do cajado                          | Backstop                        | 2    |




| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                             | DESIGNATION       | QTD. |
|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|------|
| -           | NP. 12.521    | Parafuso cab. oval a.a. 2,9x12,3mm       | Screw             | 4    |
| 40          | 002.857.017   | Quebra-sol completo                      | Sun visor         | 2    |
| -           | NP. 19.030    | Parafuso cab. oval Philips a.a. 3,5x19   | Screw             | 8    |
| -           | 004.800.135.1 | Espaçador do quebra-sol                  | Spacer            | 4    |
| 41          | 002.857.015   | Espelho retrovisor interno               | Internal mirror   | 1    |
| -           | NP. 19.030    | Parafuso cab. oval Philips a.a. 3,5x19   | Screw             | 2    |
| -           | 002.867.029   | Arruela de tapeçaria                     | Washer            | 2    |
| 42          | 005.867.047   | Revestimento das colunas                 | Column covering   | 2    |
| 43          | 005.867.013   | Moldura de entrada de ar do painel       | Moulding          | 2    |
| -           | NP. 19.030    | Parafuso cabeça oval Philips a.a. 3,5x19 | Screw             | 2    |
| 44          | 003.845.021   | Vidro ray ban do parabrisa               | Tinted Windscreem | 1    |
| 45          | 003.845.013   | Guarnição do parabrisa                   | Windscreem strip  | 1    |
| 46          | 002.853.023.1 | Friso superior do parabrisa              | Upper front trim  | 1    |
| 47          | 003.853.025   | Friso inferior do parabrisa              | Lower front trim  | 1    |
| 48          | 002.853.027.1 | Mata juntas 93º                          | Corner trim       | 2    |
| 49          | 004.800.145   | Suporte de luz de cortesia               | Lamp support      | 2    |
| -           | NP. 11.040    | Parafuso cab. chata M4x15                | Screw             | 4    |
| -           | NP. 20.040    | Arruela lisa 4,3x9                       | Washer            | 4    |
| -           | NP. 21.040    | Arruela de pressão B.4                   | Pressure washer   | 4    |
| -           | NP. 30.040    | Porca sext. M4x0,7                       | Nut               | 4    |





| FIG.<br>N.º | PART N.º      | NOMENCLATURA                                | DESIGNATION                             | QTD. |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 1           | 005.925.001   | Corpo inferior do console (006.925.001 GTS) | Inferior console body (006.925.001 GTS) | 1    |
| 2           | 005.925.025   | Corpo superior do console (006.925.025 GTS) | Superior console body (006.925.025 GTS) | 1    |
| 3           | 005.925.037   | Tampa completa do porta-luvas               | Door                                    | 1    |
| 4           | 005.857.131   | Fechadura do porta-luvas                    | Lock                                    | 1    |
| 5           | 003.925.041.1 | Dobradiça da tampa                          | Door hinge                              | 2    |
| 6           | 005.925.013   | Protetor da alavanca de cambio completa     | Gearshift cover                         | 1    |
| 7           | 005.925.011   | Revestimento para alavanca de freio de mão  | Cover                                   | 1    |
| 8           | 003.925.015   | Descanço braço do console                   | Hand brake cover                        | 1    |
| 9           | 003.857.015.1 | Cinzeiro completo em aço inoxidável         | Ash tray                                | 1    |
| 10          | NP. 19.030    | Parafuso cabeça oval a.a. Philips 3,5x19    | Screw                                   | 14   |
| 11          | 005.813.157   | Rebite Pop                                  | Pop rivet                               | 8    |





| FIG.<br>N.º | PART N.º    | NOMENCLATURA                         | DESIGNATION                  | QTD. |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| 1           | 003.011.005 | Extintor de incêndio                 | Fire extinguisher            | 1    |
| 2           | 003.011.007 | Suporte do extintor                  | Fire exting. support         | 1    |
| -           | NP. 10.062  | Parafuso cab. sext. M6x20            | Bolt                         | 2    |
| -           | NP. 20.063  | Arruela lisa 6,4x15                  | Washer                       | 2    |
| -           | NP. 21.060  | Arruela de pressão B.6               | Pressure washer              | 2    |
| -           | NP. 30.060  | Porca sext. M6x1,0                   | Nut                          | 2    |
| 3           | 005.011.021 | Cinta dianteira fix. estepe          | Front belt spare tire holder | 1    |
| 4           | 008.011.020 | Engate                               | Lock male                    | 1    |
| 5           | 008.011.022 | Fivela                               | Lock female                  | 1    |
| 6           | 005.011.023 | Cinta traseira fix. estepe           | Rear spare tire holder       | 1    |
| 7           | 003.011.011 | Cintos de segurança                  | Safety belts                 | 1    |
| -           | 003.011.021 | Paraf. sext. 7/16" - 20 UNF x 1.1/4" | Bolt                         | 2    |
| -           | 005.857.793 | Parafuso especial                    | Special bolt                 | 2    |
| -           | NP. 20.141  | Arruela lisa 14,5x48,6               | Washer                       | 2    |
| 8           | 005.903.137 | Correia do dínamo                    | Generator belt               | 1    |
| 9           | 005.011.031 | Macaco                               | Jack                         | 1    |
| 10          | 003.011.003 | Triângulo de segurança               | Security triangle            | 1    |
| 11          | 002.012.101 | Bolsa de ferramenta                  | Tool holder bag              | 1    |
| 12          | 003.011.009 | Bolsa para ferramenta                | Tool bag                     | 1    |



| Nº DA PEÇA    | PÁGINA | Nº DA PEÇA    | PÁGINA | Nº DA PEÇA    | PÁGINA   |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|
| 002.012.101   | 75     | 002.701.055   | 39     | 002.831.039   | 43       |
| 002.119.011   | 19     | 002.701.056   | 39     | 002.831.065   | 43-53    |
| 002.119.031   | 15     | 002.701.057   | 39     | 002.831.143   | 46-51    |
| 002.119.041   | 15     | 002.711.025   | 39     | 002.831.145   | 46-52    |
| 002.119.063   | 16     | 002.711.115   | 39     | 002.831.157   | 43       |
| 002.119.065   | 15-19  | 002.711.629   | 39     | 002.845.033   | 46-49    |
| 002.119.111.1 | 15     | 002.721.335   | 39     | 002.845.035   | 47-53    |
| 002.129.033   | 15     | 002.721.507   | 39     | 002.845.037   | 47-53    |
| 002.129.039   | 16     | 002.721.555   | 39     | 002.845.039   | 47-53    |
| 002.129.095   | 16     | 002.802.203   | 64-68  | 002.845.063   | 21       |
| 002.129.097.1 | 16     | 002.802.205   | 64-68  | 002.853.023.1 | 64-70    |
| 002.129.099   | 16     | 002.802.219   | 64-68  | 002.853.027.1 | 63-64-70 |
| 002.129.121   | 16     | 002.802.231   | 19     | 002.853.051   | 62-68    |
| 002.201.051   | 16     | 002.802.232   | 19     | 002.853.052   | 62-68    |
| 002.201.077   | 17     | 002.802.311   | 58     | 002.853.061   | 13       |
| 002.201.081   | 16     | 002.802.321   | 58     | 002.853.063   | 33       |
| 002.251.013   | 19     | 002.831.004.A | 43     | 002.853.067   | 21       |
| 002.251.015   | 19     | 002.831.005.A | 43     | 002.857.015   | 64-70    |
| 002.251.021   | 19     | 002.831.015   | 43-50  | 002.857.017   | 63-70    |
| 002.251.023   | 19     | 002.831.016   | 43-50  | 002.867.019   | 62       |
| 002.415.037   | 34     | 002.831.021   | 43-50  | 002.867.023   | 61       |
| 002.415.039   | 34     | 002.831.031   | 43     | 002.867.024   | 61       |
| 002.609.733   | 23     | 002.831.033.A | 43-51  | 002.867.027   | 61       |
| 002.611.017   | 22     | 002.831.037   | 43     | 002.867.028   | 61       |
| 002.611.019   | 22     | 002.831.038   | 43     | 002.867.029   | 70       |



ÍNDICE NUMÉRICO / NUMERICAL INDEX

| Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA    | PÁGINA   | Nº DA PEÇA    | PÁGINA   |
|-------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|
| 002.867.033 | 62     | 002.957.037   | 33       | 003.845.021   | 64/70    |
| 002.867.037 | 62-68  | 002.971.027   | 16       | 003.845.027   | 47/53    |
| 002.867.038 | 62-68  | 002.971.905   | 17-23-28 | 003.853.025   | 64/70    |
| 002.915.001 | 22     | 002.973.011   | 23-58    | 003.853.065   | 33       |
| 002.925.025 | 33     | 002.987.013   | 33       | 003.853.073   | 21       |
| 002.927.027 | 34     | 003.011.003   | 75       | 003.853.565   | 63       |
| 002.927.035 | 34     | 003.011.005   | 75       | 003.853.566   | 63       |
| 002.927.039 | 34     | 003.011.007   | 75       | 003.853.567   | 63       |
| 002.927.045 | 34     | 003.011.009   | 75       | 003.857.011   | 64       |
| 002.927.047 | 34     | 003.011.011   | 75       | 003.857.015.1 | 73       |
| 002.927.071 | 34     | 003.011.021   | 75       | 003.857.515   | 63-68    |
| 002.937.017 | 21     | 003.129.131.1 | 16       | 003.899.131   | 39-63-69 |
| 002.937.019 | 21     | 003.201.083   | 17       | 003.899.161   | 39       |
| 002.941.001 | 25     | 003.415.031   | 34       | 003.925.015   | 73       |
| 002.941.005 | 25     | 003.415.033   | 33       | 003.925.041.1 | 73       |
| 002.941.015 | 25     | 003.601.035   | 37       | 003.925.065   | 33       |
| 002.941.017 | 25     | 003.601.043   | 37       | 003.927.049   | 35       |
| 002.941.023 | 25     | 003.611.003   | 22       | 003.927.055   | 35       |
| 002.941.029 | 25     | 003.701.037   | 39       | 003.927.056   | 35       |
| 002.941.041 | 25     | 003.809.631.1 | 40       | 003.941.051   | 25       |
| 002.947.001 | 25     | 003.809.633   | 40       | 003.945.001   | 25       |
| 002.951.003 | 21     | 003.831.039   | 47-50    | 003.945.002   | 25       |
| 002.951.005 | 21     | 003.831.040   | 47       | 003.945.035   | 27       |
| 002.955.053 | 29     | 003.831.043   | 44-52    | 003.945.401   | 26       |
| 002.957.015 | 33     | 003.845.013   | 64-70    | 003.953.005   | 26       |



| Nº DA PEÇA    | PÁGINA | Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA  | PÁGINA |
|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 004.601.035   | 37     | 005.129.215 | 15     | 005.415.531 | 34     |
| 004.800.135.1 | 70     | 005.129.228 | 15     | 005.415.539 | 34     |
| 004.800.145   | 70     | 005.129.230 | 15     | 005.415.543 | 35     |
| 004.800.146   | 69     | 005.129.313 | 15     | 005.415.585 | 34     |
| 004.800.147   | 69     | 005.129.314 | 15     | 005.415.587 | 34     |
| 004.800.149   | 69     | 005.129.707 | 15     | 005.415.589 | 34     |
| 004.817.203.1 | 69     | 005.201.147 | 17     | 005.415.603 | 34     |
| 004.817.205.1 | 68     | 005.201.153 | 17     | 005.601.043 | 37     |
| 004.817.229   | 69     | 005.201.221 | 17     | 005.601.045 | 37     |
| 004.817.265   | 69     | 005.201.231 | 17     | 005.611.301 | 22     |
| 004.831.017   | 49     | 005.201.235 | 17     | 005.611.399 | 23     |
| 004.831.018   | 49     | 005.201.635 | 16     | 005.701.003 | 39     |
| 004.831.069   | 49     | 005.251.017 | 19     | 005.701.011 | 39     |
| 004.845.029   | 53     | 005.251.019 | 19     | 005.711.141 | 39     |
| 004.845.047   | 68     | 005.255.355 | 19     | 005.802.129 | 35     |
| 004.955.465   | 29     | 005.411.309 | 21     | 005.802.219 | 47-52  |
| 005.011.021   | 75     | 005.411.313 | 21     | 005.802.221 | 47-52  |
| 005.011.023   | 75     | 005.411.317 | 21     | 005.802.225 | 19     |
| 005.011.031   | 75     | 005.411.323 | 21     | 005.802.325 | 57     |
| 005.101.463   | 19     | 005.411.327 | 21     | 005.802.341 | 58     |
| 005.127.049   | 15     | 005.411.333 | 21     | 005.802.345 | 58     |
| 005.127.057   | 15     | 005.411.337 | 21     | 005.802.355 | 57     |
| 005.127.561   | 15     | 005.415.005 | 34     | 005.802.359 | 58     |
| 005.129.035   | 15     | 005.415.023 | 34     | 005.813.157 | 34-73  |
| 005.129.135   | 16     | 005.415.035 | 35     | 005.813.187 | 19     |



ÍNDICE NUMÉRICO / NUMERICAL INDEX

| Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA  | PÁGINA   | Nº DA PEÇA  | PÁGINA |
|-------------|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| 005.823.001 | 57     | 005.837.003 | 44-53    | 005.853.043 | 63     |
| 005.823.017 | 57-58  | 005.837.019 | 46-53    | 005.853.049 | 63     |
| 005.823.041 | 57     | 005.837.020 | 46-53    | 005.853.055 | 62     |
| 005.823.042 | 57     | 005.837.024 | 45-52    | 005.857.013 | 64     |
| 005.823.069 | 57     | 005.837.025 | 45-52    | 005.857.021 | 62-67  |
| 005.823.080 | 58     | 005.837.033 | 45-52    | 005.857.022 | 62-67  |
| 005.827.001 | 58     | 005.837.035 | 47-52    | 005.857.025 | 62-68  |
| 005.827.003 | 58     | 005.837.036 | 47-52    | 005.857.026 | 62-68  |
| 005.827.009 | 58     | 005.837.507 | 44-52    | 005.857.131 | 73     |
| 005.831.001 | 47     | 005.837.517 | 44-53    | 005.857.793 | 75     |
| 005.831.002 | 47     | 005.837.571 | 46-49    | 005.863.015 | 61-67  |
| 005.831.037 | 49     | 005.837.572 | 46-49    | 005.863.016 | 61-67  |
| 005.831.041 | 44-51  | 005.837.597 | 46-51    | 005.863.017 | 61-62  |
| 005.831.042 | 51     | 005.845.011 | 63       | 005.863.018 | 62     |
| 005.831.047 | 45-52  | 005.845.015 | 63       | 005.863.019 | 61-67  |
| 005.831.077 | 45-49  | 005.845.027 | 33       | 005.863.021 | 61     |
| 005.831.079 | 45-49  | 005.845.029 | 33       | 005.863.023 | 61-67  |
| 005.831.085 | 45-49  | 005.845.033 | 47       | 005.863.025 | 61-67  |
| 005.831.087 | 45-53  | 005.845.045 | 57-63-67 | 005.863.026 | 61-67  |
| 005.831.089 | 45     | 005.845.047 | 58-62    | 005.863.027 | 61-67  |
| 005.831.261 | 46-51  | 005.845.051 | 63       | 005.863.028 | 61-67  |
| 005.831.263 | 46-51  | 005.845.053 | 64       | 005.863.031 | 61-67  |
| 005.831.271 | 46-51  | 005.845.054 | 64       | 005.863.032 | 61-67  |
| 005.831.273 | 46-51  | 005.845.055 | 64       | 005.863.033 | 62     |
| 005.837.001 | 44-53  | 005.845.056 | 64       | 005.867.011 | 63     |



| Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA  | PÁGINA |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 005.867.012 | 63     | 005.925.013 | 73     | 005.945.997 | 25-27  |
| 005.867.013 | 70     | 005.925.025 | 73     | 005.953.001 | 26     |
| 005.867.031 | 61-67  | 005.925.027 | 33     | 005.953.017 | 26     |
| 005.867.045 | 63     | 005.925.031 | 33     | 005.953.027 | 26     |
| 005.867.047 | 62-70  | 005.925.037 | 73     | 005.953.238 | 27     |
| 005.867.051 | 62     | 005.937.505 | 22     | 005.955.001 | 29     |
| 005.867.061 | 61-67  | 005.937.555 | 22     | 005.955.002 | 29     |
| 005.867.062 | 61-67  | 005.941.583 | 22     | 005.955.005 | 29     |
| 005.867.065 | 61     | 005.941.035 | 33     | 005.955.006 | 29     |
| 005.867.066 | 61     | 005.941.037 | 25     | 005.955.009 | 29     |
| 005.867.067 | 61-67  | 005.941.038 | 25     | 005.955.014 | 29     |
| 005.881.013 | 63-68  | 005.941.165 | 25     | 005.955.016 | 29     |
| 005.883.011 | 63-68  | 005.941.551 | 33     | 005.955.017 | 29     |
| 005.883.012 | 63-68  | 005.943.161 | 27     | 005.955.019 | 29     |
| 005.899.123 | 39     | 005.943.185 | 27     | 005.955.021 | 29     |
| 005.899.145 | 39     | 005.945.121 | 27     | 005.955.022 | 29     |
| 005.899.155 | 39     | 005.945.191 | 26     | 005.955.023 | 29     |
| 005.899.157 | 39     | 005.945.192 | 26     | 005.955.025 | 29     |
| 005.899.161 | 39     | 005.945.231 | 26     | 005.955.035 | 33     |
| 005.903.137 | 75     | 005.945.232 | 26     | 005.955.045 | 33     |
| 005.903.803 | 22     | 005.945.237 | 26     | 005.955.055 | 29     |
| 005.905.205 | 16     | 005.945.239 | 26     | 005.955.451 | 29     |
| 005.905.261 | 16     | 005.945.241 | 26     | 005.955.453 | 33     |
| 005.925.001 | 73     | 005.945.242 | 26     | 005.957.007 | 33     |
| 005.925.011 | 73     | 005.945.279 | 25-27  | 005.957.011 | 33     |



ÍNDICE NUMÉRICO / NUMERICAL INDEX

| Nº DA PEÇA  | PÁGINA | Nº DA PEÇA    | PÁGINA         | Nº DA PEÇA | PÁGINA            |
|-------------|--------|---------------|----------------|------------|-------------------|
| 005.957.015 | 19     | 008.011.022   | 75             | NP 10.261  | 44-50             |
| 005.957.021 | 33     | 008.415.043   | 34             | NP 10.280  | 35-40             |
| 005.957.031 | 33     | 008.415.059   | 34             | NP 10.281  | 16                |
| 005.957.041 | 33     | 008.415.060   | 34             | NP 10.283  | 35                |
| 005.957.051 | 19     | 008.415.611   | 34             | NP 10.302  | 39                |
| 006.813.025 | 69     | 008.955.015   | 29             | NP 11.040  | 25-70             |
| 006.817.019 | 69     | 302.119.025   | 16             | NP 11.051  | 43-50-69          |
| 006.817.021 | 69     | 302.129.055   | 15             | NP 11.052  | 29                |
| 006.817.027 | 69     | 302.129.231   | 15             | NP 11.251  | 46                |
| 006.817.215 | 68     | 302.721.555   | 17             | NP 11.261  | 45-52             |
| 006.817.223 | 69     | 302.957.003   | 19             | NP 11.520  | 21                |
| 006.831.001 | 53     | 302.957.010.1 | 19             | NP 11.521  | 50                |
| 006.831.002 | 53     | NP 9.302      | 45             | NP 12.240  | 46-51             |
| 006.831.005 | 50     | NP 9.302      | 49             | NP 12.520  | 17-69             |
| 006.831.006 | 50     | NP 10.040     | 35             | NP 12.521  | 43-47-49-50-70    |
| 006.831.035 | 49     | NP 10.050     | 43             | NP 17.031  | 26-27             |
| 006.831.039 | 49     | NP 10.051     | 16             | NP 17.041  | 21                |
| 006.831.089 | 52     | NP 10.060     | 22             | NP 17.050  | 23-45-52          |
| 006.845.051 | 69     | NP 10.061     | 22             | NP 17.051  | 43-50             |
| 006.853.055 | 68     | NP 10.061     | 34-44-46-51-53 | NP 17.060  | 26                |
| 006.863.023 | 67     | NP 10.062     | 19-75          | NP 18.180  | 62-67             |
| 006.867.011 | 68     | NP 10.080     | 21-57-62-69    | NP 19.030  | 46-49-69-70-73    |
| 006.867.012 | 68     | NP 10.081     | 19-22          | NP 19.260  | 30-44-45-49-51-52 |
| 006.867.043 | 68     | NP 10.084     | 22             | NP 19.261  | 47-52             |
| 008.011.020 | 75     | NP 10.102     | 40             | NP 19.262  | 67                |



ÍNDICE NUMÉRICO / NUMERICAL INDEX

| Nº DA PEÇA | PÁGINA                     | Nº DA PEÇA | PÁGINA                  | Nº DA PEÇA | PÁGINA   |
|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|
| NP 20.040  | 21-25-26-70                | NP 21.100  | 40                      | NP 30.100  | 45       |
| NP 20.050  | 23-40-43-45-50-52-58       | NP 22.080  | 15                      | NP 30.518  | 34       |
| NP 20.060  | 34-57                      | NP 22.100  | 45-49                   | NP 33.080  | 35       |
| NP 20.063  | 19-22-44-46-49-51-52       | NP 22.180  | 34                      | NP 40.040  | 35-45-49 |
|            | 53-54-67-75                | NP 24.061  | 45-52                   | NP 40.580  | 15       |
| NP 20.080  | 16-40-44-50-57-58-62-67-69 | NP 30.040  | 17-22-25-70             | NP 71.050  | 45-53    |
| NP 20.100  | 40-45-46-50-52-62-67       | NP 30.050  | 15-23-29-40-43-44-45    | NP 75.082  | 15       |
| NP 20.101  | 39                         |            | 50-52                   | NP 90.000  | 22       |
| NP 20.141  | 75                         | NP 30.051  | 16-58                   | NP 90.002  | 26       |
| NP 21.040  | 17-21-25-26-70             | NP 30.060  | 19-22-30-44-46-49-50-51 | NP 90.004  | 26       |
|            |                            |            | 53-54-57-67-75          |            |          |
| NP 21.050  | 23-29-40-43-44-50          |            |                         |            |          |
| NP 21.060  | 19-22-26-30-34-44-46-49-50 | NP 30.080  | 15-16-21-34-46-51-57    | NP 90.005  | 25       |
|            | 51-53-54-57-67-75          |            | 58-62-67-69             | NP 90.007  | 27       |
| NP 21.080  | 16-21-22-35-40-50-57       |            |                         |            |          |
|            | 58-62-67                   |            |                         |            |          |

